


Hüftabduktionstest nach Patrick-Kubis (Priener-Abduktions-Test) ▶ Seite 453.



3D-Bewegungsanalysesystem auf Ultraschallbasis ▶ Seite 500.

Editorial

H. P. Bischoff
Der Qualitätssicherung verpflichtet 451

Originalien

M. Hülse · M. Hölzl
Nachweis der Wirksamkeit einer „modifizierten“ Atlas-Impuls-Therapie nach Arlen 453

A. Hack
Der Stellenwert der funktionellen Störungen für die Entstehung der destruktiven Veränderungen 459

D. Seeger · M. Pfingsten · K. Mann · J. Hildebrandt
Behandlung von chronischen HWS-Beschwerden. Effektivität eines aktivierenden Gruppenkonzeptes 465

U. Böhni
Das akute vertebrale Schmerzsyndrom als Vorbote einer Diskushernie im Verlauf. Beobachtungen aus der Praxis 472

M. Fink · H. Tschernitschek · M. Stiesch-Scholz · K. Wähling
Kraniomandibuläres System und Wirbelsäule. Funktionelle Zusammenhänge mit der Zervikal- und Lenden-Becken-Hüft-Region 476

J. Vacek · R. M. Ellis
Dysfunktionen im Kiefergelenk 481

R. Palmer
Zervikaler Schmerz und seine Relationen 487

J. Ylinen · E. P. Takala · M. Nykänen · A. Häkkinen · E. Mälkiä · T. Pohjolainen
S. L. Karppi · H. Kautiainen · O. Airaksinen
Aktives Nackenmuskeltraining in der Behandlung chronischer Nackenschmerzen bei Frauen. Eine randomisierte kontrollierte Studie 491

Kieferorthopädie und Zahnheilkunde

S. Kopp · G. Plato
Änderung der dreidimensionalen Lage des Unterkiefers durch Atlasimpulstherapie 500

Bild und Fall

B. Anselstetter · G. Lichti
Druckschmerzhafte Schwellung des Mittel- und Rückfußes während der Schwangerschaft 506