



68




72



74



82



Titelbild: Adenoviren

Inhalt

Gentherapien Neue Heilungschancen bei Prostatakarzinomen?	68
Berufspolitik „Androloge“ als Zusatzbezeichnung	70
Sexualstörungen Wirkzeitfenster nach Tadalafil-Einnahme bis mindestens 36 Stunden	71
Andropause Hypogonadale Männer: Nutzen und Risiken einer Testosteron-Substitutionstherapie	72
55. Jahrestagung der DGU	
Im Blickpunkt: Der männliche Patient	74
Das Unternehmen Urolisk soll die Männer wach rütteln	75
Leuprogel® – Neue Option für hormonale Therapien bei Prostatakarzinom	
Therapieerfolge mit Bisphosphonaten sind an der Reduktion skelettaler Komplikationen zu messen	78
Viagra® hat wie kein anderes Medikament Maßstäbe gesetzt	79
Läßt sich das Auftreten von Prostatakarzinomen durch Finasterid-Einnahme vermeiden?	80
Patienten mit oberflächlichem Harnblasenkarzinom profitieren von Epirubicin	81
Biotechnologie Microarrays: Gentechnologie für die klinische Onkologie	82
Klinefelter-Syndrom Häufigste Chromosomenstörung bleibt oft unerkannt	86
Kongressbericht Prostatakarzinom: Neue Erkenntnisse zur Rolle der Hormone	88
Pharma-Informationen Androgenetische Alopezie: Männer mit vollere Haar sind mit sich selbst zufriedener	93
Kongresse, Termine	95
Impressum	95