

Kreislauf-Patienten und zwei orthopädische Indikationen geschlossen. **7**

## MEDIZIN

### Tollwut lauert in Urlaubsländern

In Ländern wie Afrika, Indien oder Thailand ist Rabies weit verbreitet. Vor dem Ausbruch der Krankheit schützt eine Tollwut-Impfung vor der Reise. **10**

### Phasen-Prophylaxe bei Manien



Eine Langzeittherapie mit dem atypischen Neuroleptikum Risperidon kann bipolar Erkrankte auf Dauer vor Manien schützen, so Prof. Hans-Peter Volz. **11**

## WIRTSCHAFT

### Genauer Blick auf Arztrechnung



Die Patienten sollen nach dem Willen der privaten Krankenversicherungen ihre Arztrechnungen in Zukunft genauer überprüfen. **13**

### Telekommunikation ist gefragt

Noch sind die Kurse der Telekommunikations-Aktien im Keller; eine Anlage in diese Papiere lohnt sich kaum. Doch das könnte sich bald ändern. **14**

## PANORAMA

### Die Schrullen von Miss Sophie

Zwei Göttinger Wissenschaftler sind dem Erfolgsgeheimnis des TV-Klassikers „Dinner for one“ auf der Spur. **16**

**ÄRZTE ZEITUNG** Postfach 20 02 51  
Verlagsgesellschaft mbH 63077 Offenbach

**Leser-Service:** Tel.: (06102) 5060  
**Verlag:** Tel.: (06102) 5060  
Fax: (06102) 506177 Fax: (06102) 506123

**Redaktion:** Tel.: (06102) 506123  
Fax: (06102) 506123  
E-Mail: info@aerztezeitung.de  
www.aerztezeitung.de  
arzonline

125.B  
2609/x  
ZB MED

sen, ob ihre Patienten weniger Zuzahlungen leisten. Das ist die Konsequenz aus der schwammigen Definition des Gemeinsamen Bundesausschusses zu Chroniker-Regelung und Fahrtkosten.

Das Gremium von Ärzten, Kassen und Kliniken hatte entschieden, daß diejenigen als „schwerwiegend chronisch krank“ einzustufen sind, die sich in Dauerbehandlung befinden und eines der folgenden Kriterien erfüllen: Sie sind entweder zu 60 Prozent behindert oder erwerbsgemindert, für sie gilt

## Hausarztmodell spart Gebühren

**HAMBURG (eb).** Einige Krankenkassen wollen ihren Patienten die Praxisgebühr ganz oder teilweise erlassen. Das berichtet die „Bild am Sonntag“. Voraussetzung dafür ist, daß der Versicherte an dem Hausarztmodell teilnimmt. Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt befürwortet die Pläne.

# Fortschritt in der Therapie

Postoperative Chemotherapie bei nicht-kleinzelligem Bronchial-

**NEU-ISENBERG (eis).** Patienten mit nicht-kleinzelligem Bronchial-Ca profitieren von einer adjuvanten Chemotherapie nach der Tumorresektion. Das wurde jetzt erstmals in einer prospektiven, randomisierten Studie belegt.

Im International Adjuvant Lung Cancer Trial (IALT) erhielt etwa die Hälfte der 1867 Lungenkrebspatienten eine Cisplatin-basierte

cher Behandlung, ohne die „eine lebensbedrohliche Verschlimmerung, eine Verminderung der Lebenserwartung oder eine dauerhafte Beeinträchtigung der Lebensqualität“ zu erwarten wäre.

Besonders das letzte Kriterium einzuschätzen, wird Aufgabe der Ärzte sein. Sie werden auf einem noch zu entwickelnden Einheitsformular ankreuzen müssen, was auf ihre Patienten zutrifft. Diese können dann eine Zuzahlungsminderung bei ihrer Kasse beantragen. Die KBV glaubt, daß sich dadurch Diskussionen über Zu-

## BPI: EDV führt in d

OTC-Präparate weiter von den Kasse

**BERLIN (ger).** Wenn Ärzte ein nicht verschreibungspflichtiges Präparat per EDV auf Kassenrezept verordnen wollen, erscheint offenbar in vielen Programmen automatisch ein Hinweis wie „nicht erstattungsfähig“. Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) hat jetzt dar-

letzlich die... sagte KBV-Sp... Als „sozi... sinnvoll“ wu... ker-Regel vo... begrüßt. All... der Spielrau... gen erheblic... sundheitsmi... gegen weite... Beitragssätz... diejenigen... zahlungen... und Kassen... lichkeitsgeb... Sprecherin.

auf hingew... korrekt ist. D... sieht in dies... eine Überga... werden ni... pflichtige F... den Kassen... ordnung be... gnose dokun...

postoperative Chemotherapie, die andere Hälfte erhielt keine adjuvante Chemotherapie (NEJM 350, 2004, 351). In die Studie wurden Patienten verschiedener Erkrankungsstadien aufgenommen. In Kombination zu Cisplatin (meist bekamen die Patienten 240 mg pro m<sup>2</sup> Körperoberfläche) wurden zudem entweder Etoposid, Vinorelbin, Vinblastin oder Vindesin verabreicht. Ergebnis: Bei Patienten

mit adjuva... war die Fü... rate mit 44... zentpunkte... ten ohne d... (40,4 Prozer... pe starben... Kontrollgrup... Prozent aus... 34,3 Prozer... hatten zude... kein Rezidiv...