

PERISKOP / PÉRISCOPE

156

CURRICULUM

T. Lippuner, M. Jöhr	Hämorrhagischer Schock Eine Übersicht über den derzeitigen Stand unseres Wissens zum Thema: vieles ist bekannt, manches noch immer unbekannt und die Therapie war gerade in den letzten Jahren beträchtlich umstritten.	158
M. Gregor, C. Christen, A. Gratwohl, A. Tobler, W. A. Wuillemin	Chronische myeloische Leukämie (CML) Die chronisch myeloische Leukämie ist ein Beispiel für zytogenetische diagnostische Methoden und wirksame Therapie mit molekularen Ansätzen, die die bisherige Therapie an Wirksamkeit übertrifft (mit Ausnahme der Stammzelltransplantation). Ein Ausflug in die molekulare Medizin!	165

DER BESONDERE FALL / LE CAS PARTICULIER

H.-U. Mellinshoff, M. Anrig, W. Beuthien, J. von Kempis	Sarkoidose und Sacroiliitis Die Symptomatik der Sarkoidose ist äusserst vielgestaltig und kann bei primär extrathorakalem Befall erhebliche diagnostische Probleme verursachen. In der vorliegenden Kasuistik wird eine unilaterale Sacroiliitis als Erstmanifestation einer Sarkoidose vermutet. Ein interessanter Fall, der die Gelegenheit gibt, den Abklärungsgang der Sarkoidose zu repetieren.	173
H. Stoll, W. Weber, V. Stäheli	Vier Jahre Langzeitmorphin-Therapie bei nicht malignen Schmerzen Eine Patientin erkrankt an einem extrem schmerzhaften Ziliarkörperspasmus. Bei völliger Therapieresistenz wird die Patientin während (bisher) vier Jahren mit einer hoch dosierten, peroralen Morphintherapie (MST, zuletzt 4 g/d) behandelt. Der Erfolg ist gut, ohne Zeichen der Überdosierung und Toleranz.	175

COUP D'ŒIL

S. Guerid, N. Halkic	Kyste hépatique géant Un patient hospitalisé en raison d'une gêne sous-costale et lombaire. Le CT montre un kyste hépatique mesurant 18×20×14 cm!	178
----------------------	---	-----

CME

179



Das SMF-CME wird Ihnen offeriert dank der Unterstützung von:



Citalopram-Mepha®
Weiterführende Informationen siehe Arzneimittel-Kompendium.
mepha