

Der PRAXIS-Fall

- 428** S. Pirovino, B. Zehnder-Gerber, M. Christ-Crain, U. Keller, B. Müller
Spontanhypoglykämie bei Meningitis

PRAXIS-Journal Club

- 431** K. Eichler
Nackenmuskeltraining hilft gegen chronische Nackenschmerzen
- 433** K. Eichler
Chronische Nackenschmerzen: Übungstherapie ohne Effekt?

Rubriken

- 435** Zeitschriftenreferate
439 Impressum
UG 3 Vorschau

Magazin

- 441** **Aktuelles:** Komplementärmedizin
443 **Kulturelles:** Notizen: Bedrohung durch Pockenviren, Mediziner-Literaturrätsel, Schauspiel, Ausstellung



schützt vor NRD

BAG und DACH empfehlen ...

allen Frauen, die schwanger werden möchten oder könnten
 zusätzlich zu folsäurereicher Nahrung
 die kontinuierliche Einnahme
von 0,4 mg Folsäure pro Tag in galenischer Form¹⁾
 nichts mehr, nichts weniger und nichts anderes

1) Bulletin des Bundesamts für Gesundheitswesen 8/2001 und 6/2003; DACH Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr 2000
 Z: Folsäure 0.4 mg; I: Vorbeugung von Neuralrohrdefekten; D: 1 T tägl.; KI: Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoff, UAW: selten allergische Reaktionen oder leichte gastrointestinale Störungen; IA: v.a. Folsäureantagonisten, Antiepileptika; P: 30 und 90 T; Verkaufskategorie C. Andreabal AG, 4054 Basel. Mehr im Kompendium