

EDITORIAL

A. de Torrenté	L'art de faire peur: à qui profite le crime?	269
----------------	---	-----

PERISKOP / PÉRISCOPE

270

CURRICULUM

H. B. Staehelin, G. Stoppe	Pharmakotherapie der Alzheimer-Krankheit Was kann für Demenzkranke therapeutisch getan werden? Keine Heilung, jedoch ein Hinauszögern der Heimeinweisung um beinahe ein Jahr. Im Mittelpunkt der Pharmakotherapie steht gegenwärtig die Transmittersubstitution.	272
-------------------------------	--	-----

PARXIS / CABINET

B. P. Gloor, G.-M. Sarra	Visusverlust und Sehstörung (2. Teil) Langsamer Verlust des Sehvermögens 1 Langsamer Visusverlust ist tückischer als plötzlicher Einbruch des Sehvermögens, weil letzterer dem Patienten kaum entgeht. Nicht wenige und nicht nur ältere Patienten neigen zur Dissimulation und warten auf eine spontane Besserung, was katastrophale Folgen haben kann. Zu den leicht wahrzunehmenden Störungen gehören jene, die das zentrale Sehvermögen beeinträchtigen sowie die vorzugsweise bei Kindern anzutreffenden «funktionellen» Sehstörungen.	276
--------------------------	---	-----

SEITE DER FACHGESELLSCHAFTEN / LA PAROLE EST AUX SOCIÉTÉS MÉDICALES

L. Kappos, K. Beer, S. Beer, M. Schluep, C. Vaney	Indikation für immunmodulierende Medikamente zur Behandlung der Multiplen Sklerose Welches sind die Diagnosekriterien der Multiplen Sklerose, welche immunmodulierenden Präparate stehen zur Verfügung und wie ist deren Indikationsstellung?	281
--	---	-----



Das SMF-CME wird Ihnen offeriert
dank der Unterstützung von:



SANDOZ

Think Generics

Paroxetin-Mepha®
Weiterführende Informationen siehe
Arzneimittel-Kompendium.

mepha