



Foto: Prof. H. S. Füesl, Haar

GEGEN DIE DIKTATUR DES DARMS — Schmerzen, Durchfall, Übelkeit und Mangelernährung bei M. Crohn müssen nicht sein – vorausgesetzt, Ihr Patient isst das Richtige. **31**

ERBRECHEN BEIM SÄUGLING – NOTFALL? — Harmloses Spucken oder lebensbedrohliches Symptom? Die Antwort finden Sie unter Umständen in den Windeln. Auch der Fötor des Kindes hilft bei der Differenzialdiagnose. **35**



Foto: Superbild

ÄRZTEVERSORGUNG BRÖCKELT — Jetzt sind auch unsere Renten nicht mehr sicher: Nullrunden und Deckungslücken in der Ärzteversorgung! **39**

38 Akute Thrombose der Vena subclavia
Zentraler Venenkatheter kann weiter benutzt werden
Originalie von K. Kröger, Essen

UNTERNEHMEN ARZTPRAXIS

- 39** Ärzte-Versorgung beginnt zu bröckeln
- 40** Standpunkt: Nur noch Mini-Abschlusszahlung von der KV
- 41** Hessen: Zusatzrente der Vertragsärzte bald nicht mehr finanzierbar

RUBRIKEN

- 44** Pharmaforum
- 49** Diagnose-Quiz: Trübes Serum
- 49** Impressum
- 51** Die 10-Minuten-Sprechstunde: Funktionelle Dyspepsie
- 53** Insel

BEIHEFTER

Sonderbericht: Kausale Therapie des Morbus Crohn in Sicht (S. 42)

CONTENTS IN ENGLISH

MMW-Fortschritte der Medizin
Articles in German – Abstracts in
German and English
Vol. 146 · No. 14 · April 1 2004

224 Treatment Concepts for Glioma
are always Case-to-Case Decisions.
Individuality Determines Success
J. C. Tonn

225 Pilocytic Astrocytoma in
Childhood
C. Goetz, A. Peraud, F. W. Kreth,
J. C. Tonn

227 Individualized Treatment Strategies
in Adults with Supratentorial WHO
Grade II Gliomas
F. W. Kreth, A. Peraud, J. C. Tonn

229 How Useful are Microsurgical
Operations in the Treatment
Concept for Glioblastoma Multi-
forme
W. Stummer, J. C. Tonn

232 Nutrition and Dietary Treatment
of Chronic Inflammatory Bowel
Disease
J. Stein

236 Infant Vomiting – Differential
Diagnosis and Management
S. Huwendiek, G. F. Hoffmann

239 Thrombosis Associated with the
Port-a-Cath System
K. Kröger, R. Grütter, H. Fink et al.

Sie macht nur
einmal
wöchentlich
ein X

1 SA 2 SO 3 MO 4 DI 5 MI 6 DO 7 FR

FOSAMAX
einmal wöchentlich 70 mg