

PRAXIS-Journal Club

- 673 K. Eichler
Statine am Morgen oder am Abend?
- 675 M. Puhan
Kann eine spezielle Diät die Behandlung einer Hypercholesterinämie mit Lipidsenkern ersetzen?

Rubriken

- 677 Zeitschriftenreferat
679 **Continuous Medical Education:** Antworten
683 Impressum
UG 3 Vorschau

Magazin

- 682 **Aktuelles:** Komplementärmedizin
684 **Kulturelles:** Medizinhistorisches: «Durch die hörnerne oder elfenbeinerne Pforte» – Traumdeutung in der Antike, Mediziner-Bilderrätsel, Musiktheater, Ausstellungen

Calcium- und Vitamin D-Mangel?



**180 Lutschtabletten
für eine wirksame
Behandlung...**

CALPEROS® D3*
180 Lutschtabletten

...weil die Wirksamkeit auch von der Behandlungsdauer abhängig ist.

Z: 1 Lutschtablette Calperos D3 enthält: **W:** 1,25 g Calcii carbonas (entspricht 500 mg ionisiertem Calcium), Cholecalciferolium : 400 IE (10 µg). **I:** bei älteren Personen mit Calcium- und Vitamin D-Mangel oder bei hohem Risiko für einen Mangelzustand. **KI:** Überempfindlichkeit auf einen Bestandteil von Calperos D3, Hyperkalzämie, schwere Hyperkalziurie, Nephrolithiasis oder Urolithiasis, D-Hypervitaminose, längere Immobilität, schwere Niereninsuffizienz, Phenylketonurie. **VM:** Bei längerer Behandlung und Niereninsuffizienz, Kontrollen bezüglich einer Überdosierung, Potentielle Interaktionen mit Digitalispräparaten, Tetrazyklinen, Natriumfluorid, Kortikosteroiden und Diuretika. **Schwangerschaft/Stillzeit:** Schwangerschaftskategorie C/(A). **UW:** In seltenen Fällen gastro-intestinale Beschwerden. Eine langdauernde Therapie mit hohen Dosen kann die Bildung von Konkrementen in den Harnwegen begünstigen. **D:** 1 bis 2 Lutschtabletten täglich. **P:** Lutschtabletten 24*, 60*, 180* (D), Kassenzulässig. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Arzneimittelkompendium der Schweiz. Robapharm, Groupe Pierre Fabre, Gewerbestrasse 18, 4123 Allschwil.

*Kassenzulässig


Pierre Fabre
ROBAPHARM