



Annasäule – zum Dank für die Befreiung vom bayrischen Einfall am Anna-Tag (26. Juli) 1703 von den Tiroler Landständen gestiftet

© Innsbruck Tourismus

BEITRÄGE	
Therapie mit Insulinanaloge	6
R. WEITGASSER SALZBURG	
Die Therapie des Typ 1 Diabetes in der Pubertät – eine Herausforderung	7
E. SCHOBER WIEN	
Aktueller Stellenwert der medikamentösen Diabetesprävention	9
M. STADLER UND R. PRAGER WIEN	
Sport und Therapieanpassung bei Diabetes mellitus	10
M. LECHLEITNER INNSBRUCK	
Diagnostik und Therapie der Harninkontinenz beim Diabetiker	11
H. MADERSBACHER INNSBRUCK	
Gestationsdiabetes und Schwangerschaft bei Diabetes mellitus	12
A. KAUTZKY-WILLER WIEN	
Hormonveränderung und Diabetes mellitus im Alter	13
P. FASCHING WIEN	
Zufriedenheit der Patienten und Finanzierbarkeit von Schulungsstrukturen	14
J. ECKER GMUNDEN	
Diabetische Nephropathie und Dialyse	15
G. BIESENBACH LINZ	
Statine für jeden Diabetiker?	16
B. FÖGER INNSBRUCK	
Führerschein bei Diabetes	18
H. ABRAHAMIAN WIEN	
Bewegungsprogramme und Insulinsensitivität	19
B. LUDVIK WIEN	
EDITORIAL	3
M. LECHLEITNER INNSBRUCK	

IMPRESSUM

Herausgeber und Verleger: Springer-Verlag KG, Wissenschaftliche Kommunikation, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien, Tel.: +43/1/330 24 15-256, Fax: +43/1/330 24 26-260; **Internet:** www.wikom.springer.at;
Leitung: Michael Katzenberger; **Redaktion:** Dr. Herbert Kurz; **Redaktionelle Koordination:** Gabriele Hollinek; **Produktion:** Gabriele Popernitsch; **Anzeigenrepräsentanz:** Gertrude Rudolf (agentur RUDOLF).
 Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 1 (2004). **Erscheinungsweise:** 10x jährlich. **Verlagsort:** Wien. **Herstellungsort:** Wien. **Erscheinungsort:** Wien. P.b.b./Verlagspostamt: 1201 Wien. **Grafik und Layout:** Greiner & Greiner, 1050 Wien, Schlossgasse 10-12. **Druck:** Holzhausen Druck & Medien GmbH, 1140 Wien-Auhof, Holzhausenplatz 1; **ISSN:** 1613-3803
Urheberrecht: Mit der Annahme eines Beitrags zur Veröffentlichung erwirbt der Verlag vom Autor alle Rechte, insbesondere das Recht der weiteren Vervielfältigung zu gewerblichen Zwecken mit Hilfe fotomechanischer oder anderer Verfahren. Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funk- und Fernsehsendungen, im Magnettonverfahren oder auf ähnlichem Wege bleiben vorbehalten. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in dieser Zeitschrift berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benützt werden dürfen. Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Verlag keine Gewähr übernommen werden. Derartige Angaben müssen vom jeweiligen Anwender im Einzelfall anhand anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft werden.
Eigentümer und Copyright-Inhaber: © 2004 Springer-Verlag/Wien; Springer-Verlag Wien New York ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media. Beilage zur Wiener Medizinischen Wochenschrift 9-10/2004.

Fachkurzinformation:

Diabetex 500mg, 850mg, 1000mg - Filmtabletten Zulassungsinhaber Germania Pharmazeutika, 1150 Wien; Zusammensetzung 1 Filmtablette enthält 500, 850, 1000 mg Metformin-Hydrochlorid; Anwendungsgebiete Typ-2-Diabetes, wenn er mit Diät und körperlicher Betätigung nicht oder nur schlecht einstellbar ist, insbesondere bei Übergewicht; Gegenanzeigen - Überempfindlichkeit gegen Metformin.- Diabetische Ketoazidose, diabetisches Präkoma.- Nierenversagen oder Störung der Nierenfunktion (z.B. Serumkreatinin über 135µmol/l bei Männern bzw. über 110µmol/l bei Frauen).- Hypoxämische Zustände bei klinisch manifester kardialer und/oder respiratorischer Insuffizienz (z.B. Schock oder Myokardinfarkt).- Schwere Infektionskrankheiten mit schwerer Beeinträchtigung des Allgemeinzustands.- 48 Std. vor und nach Operationen sowie nach schweren Traumata.- i.v. Gabe von jodhaltigen Kontrastmitteln.- Leberinsuffizienz, Alkoholabusus. Vorsicht bei Patienten, die mit Medikamenten behandelt werden, die eine intrinsische hyperglykämische Aktivität besitzen (z.B. Glukokortikoide, β2-Agonisten, Diuretika). ACE-Hemmer können zu einer Senkung des Blutzuckerspiegels führen, daher ist die Dosierung des Antidiabetikums anzupassen. Bei älteren Patienten mit schlechtem Ernährungszustand ist besonders auf das Vorliegen von Kontraindikationen zu achten. Schwangerschaft und Stillperiode Während der Schwangerschaft und Stillperiode ist Metformin kontraindiziert. Hilfsstoffe Povidon, Magnesiumstearat, Talkum, Hypromellose, Titandioxid E-171, (Diabetex 850mg: Eisenoxid rot E-172), Stearinsäure; ATC-Code A10BA02 Abgabe Rezept- und apothekenpflichtig Weitere Angaben zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und Besondere Warnhinweisen zur sicheren Anwendung können der veröffentlichten Fachinformation entnommen werden.