


# Inhalt Contenu



## Couverture

*Coupe métallographique polie: tenon parapulpaire, agrandissement 1000×*

Fredy Schmidli  
Institut des matériaux dentaires et technologie  
Centre de médecine dentaire de l'Université de Bâle  
(Directeur: Prof. Dr. J. Meyer)

## Zum Titelbild

*Schliffbild: Parapulparschraube 1000×*

Fredy Schmidli  
Institut für Werkstoffwissenschaft und Technologie  
Zentrum für Zahnmedizin der Universität Basel  
(Leiter: Prof. Dr. J. Meyer)

- 559 Editorial en français  
561 Editorial deutsch

## Forschung · Wissenschaft

## Recherche · Science

- 564 **Die Qualität der Borstenendabrundung von zehn Kinderzahnbürstenmarken**  
HENDRIK MEYER-LUECKEL, NADINE BORCHERT, MARKUS ROGGENSACK, INKA MUNZ und ANDREJ M. KIELBASSA
- 573 **Okklusion und subjektive Kiefergelenksymptome bei Männern und Frauen**  
DIETMAR GESCH, OLAF BERNHARDT, FLORIAN MACK, ULRICH JOHN, THOMAS KOCHER und DIETRICH ALTE

## Praxis · Fortbildung

## Pratique quotidienne · formation complémentaire

- 585 **Rehabilitation eines Erosionsgebisses**  
TOBIAS OTTO  
Mit einer systematischen Planung können auch komplexe rekonstruktive Fälle in der Privatpraxis zur Zufriedenheit von Patient und Behandler umgesetzt werden.
- 593 **Réhabilitation d'une dentition détruite par érosion**  
TOBIAS OTTO  
Ce cas clinique démontre bien qu'il est possible, à l'aide d'une planification systématique, de réaliser des réhabilitations prothétiques complexes, même dans le cadre d'un cabinet privé.
- 601 **Antibiotische Prophylaxe und Therapie in der zahnärztlichen Chirurgie**  
J. THOMAS LAMBRECHT  
Antibiotika sollten prophylaktisch sehr zurückhaltend verschrieben werden. Bei Risikopatienten – vor allem bei Endokarditisrisiko – ist die antibiotische Prophylaxe jedoch zwingend.
- 608 **Prophylaxie et traitements antibiotiques en chirurgie bucco-dentaire**  
J. THOMAS LAMBRECHT  
Il ne faudrait prescrire des antibiotiques à titre prophylactique qu'avec beaucoup de retenue. Chez les patients à risque – en premier lieu en cas de risque d'endocardite – la prophylaxie antibiotique est impérative.