

163 Originalia

163 Präklinische neurologische Untersuchung von Schlaganfallpatienten – Die Cincinnati Prehospital Stroke Scale
M. S. Dittmar, B. Vatankhah, M. Horn

168 Ertrinkungsunfälle im Kindesalter – eine retrospektive Analyse
C. Durchholz, J. Peters, F. Staudt, B. Pontz

173 Der Fortschritt ist cool – Neue ILCOR-Klasse-I-Empfehlung
A. Bartsch, M. Födisch, M. Fischer

175 Erste Hilfe im Internet – Wie viel Erste Hilfe kann über das Internet geleistet werden?
H. Poschenrieder, M. Nerlich, U. Schächinger, J. Swol-Ben

181 Kasuistik

181 Bradykardie Herzrhythmusstörung bei einem Patienten mit implantiertem Neurostimulator (SCS)
M. Röderer, A. Donderer

183 Fortbildung

183 EKG-Beispiele
167 Buchbesprechungen

185 Berufspolitik

185 Stellungnahme der agsw: Ausstattung der Rettungswagen mit Thrombolytika

187 Mitteilungen

187 AGNNW: Vorstand einstimmig wiedergewählt
188 Drogen im Straßenverkehr: Fahrsimulation weist Beeinträchtigungen nach
189 Halbautomatische Defibrillation: Passagierin gerettet

163 Original

163 Neurological Examination of Stroke Patients in the Out-of-Hospital Setting – The Cincinnati Prehospital Stroke Scale
M. S. Dittmar, B. Vatankhah, M. Horn

168 Childhood Drowning – A Retrospective Analysis
C. Durchholz, J. Peters, F. Staudt, B. Pontz

173 The Cool Progress – New ILCOR-Level-I-Statement
A. Bartsch, M. Födisch, M. Fischer

175 First Aid on the World Wide Web – Potential and Limits
H. Poschenrieder, M. Nerlich, U. Schächinger, J. Swol-Ben

181 Case Report

181 Bradyarrhythmia in Patient with Spinal Cord Stimulator (SCS)
M. Röderer, A. Donderer

190 Paracelsus-Medaille: Ärzteschaft würdigt herausragende Verdienste

190 Luftrettung: DRF führt Simulationstraining ein
191 Schädel-Hirn-Trauma: Schädigen Erregungswellen Hirngewebe?

192 Ischämischer Schlaganfall: Lyse auch nach 3 Stunden noch sinnvoll?

192 Herzinfarkt: Überlebenschancen sollen besser werden

194 Kongresse