

MITTWOCH 26. MAI 2004



Nordic Walking ist ideal für Diabetiker

Beim schnellen Gehen können fast alle Patienten sofort mitmachen. Die Stöcke trainieren die Oberarme und entlasten besonders bei Übergewicht die Gelenke.

MEDIZIN 9



IGeL-Fortbildung fürs Praxisteam

Auch die Arzthelferinnen der Gynäkologin Dagmar Tillmann aus Baesweiler in der Nähe von Aachen bilden sich regelmäßig bei IGeL-Angeboten fort.

WIRTSCHAFT 14

TIP DES TAGES

Messung am Morgen bestätigt Wirkdauer

Für die Compliance von Hypertonikern ist eine einmal tägliche Tabletteneinnahme sehr vorteilhaft. Doch reicht diese Einnahme, die zumeist morgens erfolgen sollte, auch aus, um am darauffolgenden Tag einen möglichen Blutdruckanstieg in den frühen Morgenstunden zu verhindern? „Um die Wirkung über 24 Stunden zu verifizieren, bitten Sie Ihre Patienten, einmal vor der nächsten morgendlichen Tabletteneinnahme den Blutdruck zu messen, entweder zu Hause, in einer Apotheke oder in der Praxis“, rät Professor Roland Schmieder aus Erlangen. Ist der Blutdruck dann zu hoch, bräuchten die Patienten am Abend oder sogar zur Nacht noch eine weitere Medikation.

HINTERGRUND

Schaden durch Kartenmißbrauch geht tatsächlich in die Milliarden

Erstmals empirisch abgesicherte Daten in einer Pilotstudie mit 500

NEU-ISENBURG (ger). **Erstmals sind jetzt reale Zahlen zum Chipkartenmißbrauch vorgelegt worden. Demnach gehen die Schäden in die Milliarden.**

Die Ergebnisse einer Pilotstudie mit mehr als 500 Ärzten in Berlin und Brandenburg bestätigen nach Angaben der beteiligten CompuGROUP die bisherigen Schätzungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Danach



tig
de
Zu
Pa
de
In
An
im
Ka
ve
po
be
all
ha
Kr
VE
tu
de