

Beilage:
Kongress Report: Endothel im Fokus kardiovaskulärer Krankheiten. Alles Gute kommt von NO

Titelbild:
Science Photo Library/Focus;
H. S. Füeßl, B. Deller-Leppert,
M. Martin

AKTUELL

6 Herzinsuffizienz immer gründlich abklären, denn: Nur jede dritte rein klinisch gestellte Diagnose stimmt!

Interview mit Prof. Dr. med. K. Werdan, Halle-Wittenberg

Nachlese von der Jahrestagung der American Heart Association (AHA) im November 2003

- 11 Isolierte Mikroalbuminurie: Behandlungspflichtiger Prognosemarker
- 11 Patienten mit ICD: Wie viel Sport ist erlaubt?
- 11 Herzoperationen: Amiodaron schützt vor Vorhofflimmern
- 12 Zwiespältiger Herzschutz: Weniger Infarkte, aber mehr Schlaganfälle
- 12 Training für Adipöse: Strammes Walking reicht völlig aus

9. Dresdner Symposium „Invasive Kardiologie“, November 2003


- 14 3-D-Echo: Das Herz aus neuer Sicht
- 14 Negativer Troponintest schließt Infarkt nicht aus
- 15 Synkope: Vorbote des akuten Herztodes?
- 15 Vorhofflimmern: Welche Therapie für welchen Patienten?

17 Vaskulitiden: Hoch dosierte Kortikoide stoppen die Entzündung

ORIGINAL- UND ÜBERSICHTSARBEITEN


Schwerpunkt Fettstoffwechselstörungen

- 1 Editorial
Prof. Dr. med. P. Schwandt, München
- 18 **Pro & Kontra**
Prävention bei heterozygoter familiärer Hypercholesterinämie: Schon Kinder mit Statinen behandeln?
Pro:
Prof. Dr. med. A. Weizel, Mannheim
Kontra:
Prof. Dr. med. W. Rafflenbeul, Hannover
- 22 Niedriges HDL-Cholesterin wird als Risikofaktor immer wichtiger: Epidemiologie, Biochemie und Intervention
Prof. Dr. med. W. O. Richter et al., Windach
- 28 Verringerung des Herztodes bei KHK und nach Infarkt: Schutz durch langkettige Ω -3-Fettsäuren
Prof. Dr. med. W. O. Richter, Windach
- 33 Cholesterin-Resorptionshemmung: Ein viel versprechender Ansatz zur Reduktion des kardiovaskulären Risikos
Dr. med. N. Werner et al., Homburg-Saar
- 37 CME-Fragen zum Schwerpunkt



Herzinsuffizienz im Alter
Das Vorzeichen ist die Therapie des akuten Herzversagens. Inwiefern? Jeder dritte Mensch ab Lebensbeginn leidet an einer Form der Herzschwäche. Aber nur nicht bei jedem ist diese Diagnose „Herzinsuffizienz“ 6

Abb.: H. S. Füeßl, Haar



3-D-Echo
Herzoperationen sind die neue Therapie bei Vorhofflimmern. Die 3-D-Echokardiographie ist ein wertvolles Instrument zur Diagnostik und zur optimalen Planung. 14

Abb.: Philips



Niedriges HDL, hohes Risiko
Das „gute“ Cholesterin lässt sich durch Lebensstiländerungen erhöhen. Aber da gleiches Ergebnis durch Fast Food erreicht wird: Mehr Bewegung ist meistens wichtiger. Wie sehr man sich anstrengen muss und was noch alles gut ist fürs HDL ab Seite 22 22

Abb.: IRP/IFA