

Online Adressen

- www.schlaganfall-hilfe.de
- www.hochdruckliga.de
- www.deutsche-gefaessliga.de
- www.stiftung-dhd.de
- www.lipid-liga.de
- www.arteriosklerose-praeventions-institut.de

4.2004 Inhalt III

- 35 Komorbidität mit synergistischen Effekten?
Depressive Diabetiker haben ein höheres Risiko für Folgeerkrankungen
Priv.-Doz. Dr. med. Johannes Kruse, Düsseldorf
- 39 CME-Fragen zum Schwerpunkt
- 41 **Images in Cardiovascular Medicine**
Folgen einer retroperitonealen Tumorbestrahlung:
Sekundäres Lymphödem und akzelerierte Arteriosklerose
*Dr. med. Nicolas Diehm,
Dr. med. Frank Behrensmeier und
Prof. Dr. med. Iris Baumgartner, Bern*

AUS DER INTERNATIONALEN LITERATUR

- 42 **Angiologie**
Homozystein im Serum ist ein unabhängiger Risikofaktor für erhöhte Sterblichkeit
- 43 **Diabetologie**
Ist ein Defekt in den Mitochondrien Ursache für Typ 2 Diabetes?

- 44 **Kardiologie**
Bei Typ 2 Diabetes verläuft fast jeder zweite Infarkt stumm
- 46 **Lipidologie**
 Ω -3-Fettsäuren vom Fisch: Zur Sekundärprävention nach Infarkt empfohlen, Studien zur Primärprävention fehlen noch
- 47 **Adipositas**
Antiadiposum halbiert Rate an neuen Diabetesfällen
- 48 **Hypertensiologie**
Beharrlichkeit entscheidet über den Erfolg der Behandlung

RUBRIKEN

- 49 **Pharmaforum**
- 57 **Nachrichten aus den wissenschaftlichen Gesellschaften und Stiftungen**
- 61 **Impressum**

