

- www.schlaganfall-hilfe.de
- www.hochdruckliga.de
- www.deutsche-gefaessliga.de
- www.stiftung-dhd.de
- www.lipid-liga.de
- www.artériosklerose-praeventions-institut.de

- 35 Katheterinterventionen: Stellenwert der peripheren Angioplastie bei Diabetikern mit PAVK
Dr. med. Holger Lawall, Dr. med. Shiraz Kareem, Dr. med. Uwe Zwettler, Prof. Dr. med. Curt Diehm
- 40 Claudicatio intermittens: Gentherapie ergänzt jetzt die herkömmliche Behandlung
Prof. Dr. med. Sigrid Nikol, Bien-Hung Pham, Dr. med. Holger Lawall, Prof. Dr. med. Curt Diehm
- 42 Interventionelle Therapie der Nierenarterienstenose: Indikation, klinische Ergebnisse und Nachsorge
Dr. med. Thomas Zeller
- 46 Durchblutungsstörungen in Fingern und Zehen: Harmloses Raynaud-Phänomen oder Zeichen einer ersten Grundkrankheit?
Dr. med. Clemens Fahrig
- 49 CME-Fragen zum Schwerpunkt


- 53 **Hypertensiologie:** Hochnormale Aldosteronspiegel kündigen spätere Hypertonie an
- 54 **Diabetologie:** Das „tödliche Quartett“ wird immer noch unterschätzt: Sterblichkeit fast so hoch wie bei manifestem Diabetes
- 54 **Kardiologie:** Positiver Test auf Troponin I nach akutem Schlaganfall: Nicht immer ein Herzinfarkt, aber ein schlechtes Omen
- 56 Die endotheliale Funktion sagt das koronare Schicksal treffsicher vorher
- 57 **Neurologie:** Körperliche Aktivität senkt das Schlaganfallrisiko: Laufen Sie dem zerebralen Insult einfach davon!

AUS DER INTERNATIONALEN LITERATUR

- 52 **Neurologie:** Karotisstenose bei Hochrisikopatienten: SAPHIRE-Studie findet Ebenbürtigkeit von Stenting und offener Chirurgie

RUBRIKEN

- 60 **Pharmaforum**
- 66 **Nachrichten aus den wissenschaftlichen Gesellschaften und Stiftungen**
- 69 **Impressum**




Karotisstenose unter Druck

Das Entgegenwirken von systemischer Hypertonie durch eine zystische Karotisstenose (Abb. 1) ist ein A. popliteus Karotis-Syndrom (Abb. 2). PAVK verschärfen arteriosklerotische Plaques und führen zu diagnostisch auf die Plaque fähige - mundartlich mit einem Finger für die andere Schenkel.

30

Abb.: K. Amendt




Blutdruck im Winter

Die Blutdruckmessung ist ein wichtiger Bestandteil der Diagnostik und Therapie der Hypertonie. In der kalten Jahreszeit steigt der Blutdruck bei den Betroffenen häufig an.

42

Abb.: T. Zeller



Weiße Finger im Winter

In der kalten Jahreszeit leiden Patienten mit Raynaud-Phänomen besonders stark an dieser „winterspezifischen“ Erkrankung. Die Betroffenen sollten sich bei den Betroffenen helfen lassen.

46/66

Abb.: C. Diehm