

PERISKOP / PÉRISCOPE

407

CURRICULUM

S. Giulieri, G. Mombelli	Antibiotika-assoziierte Diarrhoe Antibiotika-assoziierte Diarrhoen sind nicht nur lästig, sondern oft gefährlich und sehr kontagiös. Die korrekte Therapie hat nicht zuletzt epidemiologische Bedeutung.	409
--------------------------	--	-----

PRAXIS / CABINET

M. Orlandi, W. Inauen	Gallensteine – asymptomatisch: wie weiter? Bei welchen Spezialsituationen ist eine prophylaktische Cholezystektomie sinnvoll?	414
-----------------------	---	-----


DER BESONDERE FALL/LE CAS PARTICULIER

M. Hilty, M. K. Widmer, T. Carrel, J. Schmidli	Aneurysma der Vena poplitea Selbst wenn die hier beschriebene Läsion eine Seltenheit darstellt, müssen potentielle Komplikationen unbedingt bekannt sein!	419
M. Bodmer, S. Bassetti G. Laifer	Eine unkomplizierte Epididymo-Orchitis? Rezidivierende Fieberschübe bei einem Patienten, der vor sechs Wochen wegen einer Epididymo-Orchitis antibiotisch behandelt wurde. Hinzu kommen Schüttelfrost, Splenomegalie und eine Arthritis am Ellenbogen.	421

CME

Die Auflösungen ersehen Sie unter www.smf-cme.ch .	424
--	-----

Weiterführende Informationen
siehe Arzneimittelkompendium



Neu von Mepha

Die mit dem Regenbogen

mepha