


181 Referiert und kommentiert

- 181 PSA-Wert: Sind 4,0 ng/ml als Obergrenze zu hoch?
- 188 Akutes Nierenversagen bei Sepsis: Strategien zur Prävention
- 194 Sicheres Operationsverfahren: Orthotoper Blasenersatz bei radikaler Zystektomie
- 198 Kongressbericht
Treffen der Urotherapeutinnen zur Therapie bei funktionellen Blasenkontrollstörungen im Kindes- und Jugendalter
- 198 Buchbesprechung
- 199 Diskussionsforum Urologie
Pro und Contra: Offene versus endourologische Chirurgie bei erstmaliger Harnröhrenstriktur
- 203 Tipps und Tricks
- 204 Klassische Arbeiten
- 206 Online aktuell
- 208 Recht in der Praxis
- 210 Qualitätsmanagement
- 215 Kongresskalender



Der orthotopie Blasenersatz etabliert sich auch bei Frauen zunehmend als Therapieoption nach einer radikalen Zystektomie: Seite 196.

■ **219 Übersicht**

- 219 Stellenwert der pelvinen Lymphadenektomie in der Therapie des Prostata- und Blasenkarzinoms
A. Heidenreich, C. H. Ohlmann
- 230 Originalarbeiten
- 230 Subjektive Patientenzufriedenheit nach Botulinumtoxin-A-Injektionen bei Detrusorhyperaktivität
H. Schulte-Baukloh, C. Weiß, J. Schobert, T. Stolze, B. Stürzebecher, H. H. Knispel

219 Review

- 219 The Role of Pelvic Lymphadenectomy in the Therapy of Prostate and Bladder Cancer
A. Heidenreich, C. H. Ohlmann

230 Original Papers

- 230 Subjective Patient Satisfaction After Injection of Botulinum-A Toxin in Detrusor Overactivity
H. Schulte-Baukloh, C. Weiß, J. Schobert, T. Stolze, B. Stürzebecher, H. H. Knispel