

SCHWERPUNKT

PSYCHISCHE & NEUROLOGISCHE ERKRANKUNGEN



Anhand auffälliger Bewegungsmuster könne man eine Infantile Zerebralparese bereits zu einem Zeitpunkt erkennen, zu dem sich noch keine anderen Symptome zeigen, meint Prof. Dr. Christa Einspieler und erklärt die Grundlagen

ab Seite 24

Infantile Zerebralparese

Strampeln kann wichtige Hinweise geben24

Epilepsie

Wann operiert werden sollte26

Dyskalkulie

Wer nicht rechnen kann, muss kein Intelligenzdefizit haben30

Auditive Wahrnehmungsstörung

Hellhörig werden, wenn Kinder nicht hinhören32

Aggressionen

Überbordende Reaktion oder fehlende Hemmung?34

ADHS


Keine klare Linie zwischen gesund und krank38

Bei psychischen Störungen: Hilfe für Mutter & Kind

Modellstation am Universitätsklinikum des Saarlandes beschreibt neue therapeutische Wege 41

ÄP-Service

Fachbücher, Patientenratgeber und Internet-Adressen42




Täglich aktuelle Meldungen aus dem Fachbereich Pädiatrie finden Sie auf unserer Homepage www.aerztlichepraxis.de


Fotos: Bilderbox (2), Lannert Titelbild: Bilderbox

Die wirtschaftliche Alternative von HEXAL!

Jetzt auch als N3 - Packung



www.hexal.de



Breite Palette

Einfache Anwendung: Schütteln - Klicken - Inhalieren

Ohne kompliziertes Nachfüllen

In jedem Starterkit eine praktische Schutzbox

Jetzt auch als N3 - Packung

Budesonid Easyhaler 0,1/0,2/0,4 mg/Dosis, Pulver zur Inhalat. Wirkst.: Budesonid. Zusammensetzung: Eine freigesetzt bzw abgemess. Einzeldosis zu 4/8/16 mg Pulv. enth. 0,1/0,2/0,4 mg Budesonid. Hilfsstoff: Lactose-Monohydrat. Anwendungsgeb.: Behandl. v. leicht, mittelschwer u. schwer persistierend Asthma. Hinweis: Budesonid ist nicht zur Behandl. v. plötzl. auftret. Atemnotanfällen (akut Asthmaanfall od. Stat. asthmaticus) geeignet. Gegenanz.: Überempfl. Kdr. unter 6 J. u. Stillz. Bei Schwangersch.: Nutzen-Risiko-Abwäg. Nebenwirk.: Häufig Heiserk., Hust., Halsirritat., oropharyngeale Candidiasis. Selt.: Bronchospasmen, Depress., Aggressivität, Gereiztheit, Angstgefühl, Psychosen, Verhaltensänd. bei Kdr., Unruhe, erhöht. motor. Aktivität, Anfalligk. f. blaue Fleck., Hautverdünn., Urtikaria, Exanthem, anaphyl. Schock, Quincke-Ödem, NNR-Insuff., Überfunkt. d. NNR, Vermind. d. Knochenicht., Wachstumsverzög. bei Kdr. u. Jugendl., Katarakt, Glaukom, Weit. Einzell. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Verschreibungspflichtig. Mat.Nr.: 3/017894/1. Stand: Januar 2003. Orion Corporation, Vertrieb: HEXAL AG, 83607 Holzkirchen, <http://www.hexal.de>