

Spinopathie

DN – Noch bevor eine spinopathie klinisch erkennbar wird, kann sie im Kernspin aufspürbar. In einer Studie mit zwölf Diabetikern mit spinopathie, neun ohne spinopathie, wurden die muskulären Spätschäden, die bei zwölf gesunden Kontrollpersonen wurden die Muskeln im RARE*-MRI. Bei den Gesunden war das Verhältnis Muskelmasse zum Fettgewebe im Mittel bei den klinisch nervenlosen Diabetikern 0,44 und bei den spinopathischen 0,06.

rapid acquisition with enhancement Greenman et al., Diabetes 5; 28: 1425 – 1430

Uran für

Für Babynahrung. Ein Mineralwasser laut Empfehlung des Instituts für Risikobewertung (BfR) frei von Uran. Zurzeit gibt es noch einen Grenzwert für den Uran in Mineralwasser. Die WHO geht davon aus, dass für Erwachsene kein Risiko besteht, wenn man bis zu 15 µg je Liter trinkt. Die Untersuchung von 1500 Proben aus Deutschland hatte ergeben, dass 97 % dieser Anforderungen genügen. AFP

73.8
885 IX
Kaiserslautern

Jedes Jahr haben wir unser bisher bestes Ergebnis erreicht: Jede Woche lesen 62,4 %* der niedergelassenen Allgemeinärzte, Praktiker und Internisten die

gibt sich auch in der Anzahl der regelmäßigen Leser (Kernleser**) wider: 71% der MT-Leser lesen fast jede Ausgabe! Wir danken Ihnen, liebe Les-

Themenmix aus Medizin, Po-

gaben eines Titels

Drews

Vorsicht Rauschtee „High“ mit Trompete

Wenn Jugendliche plötzlich wild halluzinieren – mit rasendem Puls und lichtstarrten Pupillen – steckt womöglich eine Intoxikation durch Engelstrompete dahinter: Immer mehr Kids



brauen sich Rauschtee aus dem Vorgarten. 5

Ärzte und Hersteller an Arzneiexpansion schuld? Kassen und Politik machen üble Stimmung

Politik und Krankenkassen haben die Ausgabensteigerung für Arzneimittel unterschätzt, und deshalb wollen sie jetzt Geld sehen. Bezahlen sollen den Mehrverbrauch Ärzte, Apotheker und Hersteller. Kassenfunktionäre und Politiker begründen ihre Forderungen mit Vermutungen: Ärzte verordnen medizinisch nicht indiziert, zu

viel und zu teuer, Apotheker kassieren illegal Rabatte, Hersteller plündern die GKV aus etc. Was sich genau hinter dem moderaten Anstieg der Verordnungszahlen im ersten Halb-

jahr 2005 verbirgt, bleibt ausgeblendet. Details zu den Kassen-Tricks, sowie zu den politischen und morbiditätsbedingten Ausgabenfaktoren lesen Sie auf

17

Morbus Crohn und Colitis ulcerosa So bändigen Sie Därme

Beim Morbus Crohn heißt es im akuten Schub nicht lange fackeln: Leichte bis mäßige Fälle hält man mit Mesalazin und Budesonid in Schach, schwere brauchen initial 60 mg Prednisolon. Und bei häufigen Schüben sollte man gleich mit Azathioprin kombinieren, rät Professor Dr. Wolfgang Kruis von der Universitätsklinik Köln. Wie sich therapierefraktäre Fälle beherrschen lassen,

wer eine Rezidivprophylaxe benötigt, was Stammzellen und Antikörper am Darm ausrichten und wie Sie Crohn- und

Colitispatienten vor Blindheit bewahren, dies alles erfahren Sie in unserem aktuellen Curriculum. 8/9

3 Punkte mit Darm

Unsere aktuelle Online-Fortbildung „Obstipation und Diarrhoe, was ist wann zu tun?“ bietet Ihnen wieder maximal 3 CME-Punkte.

www.medical-tribune.de/fortbildung (password: doc)

PROBLEM-LÖSUNG

Nie mehr ohne!