



IMPFUNGEN

Wie impft man chronisch kranke Kinder? Auch bei eingeschränkter Immunfunktion sind Totvakzinen sinnvoll. Was Lebendimpfstoffe betrifft, ist in vielen Fällen Vorsicht geboten.

ab Seite **34**

Chronisch kranke Kinder

Welche Impfungen dürfen Patienten erhalten?34

Pneumokokken

Was sich geändert hat36

Influenza

Sollen alle geimpft werden?39

Kombinationsimpfstoffe

Vor- und Nachteile von Mehrfach-Vakzinen42

Fernreisen

An Schutz vor Gelbfieber denken45

In Impfaufklärung die Note mangelhaft

Auch auf seltene Risiken immer hinweisen46

Impfen ist Überzeugungsarbeit


Gegen den Willen der Eltern sind Impfungen kaum durchsetzbar48

Varizellenimpfung erweitert das Leistungsspektrum

Vorsorge nimmt besonderen wirtschaftlichen Stellenwert ein50

ÄP-Service

Fachbücher, Patienten-Ratgeber und Internet-Adressen51




Täglich aktuelle Meldungen aus dem Fachbereich Pädiatrie finden Sie auf unserer Homepage www.aerztlichepraxis.de


Fotos: ÄP-Archiv (2), Bilderbox, Superbild, Titelbild: Fotex

Die wirtschaftliche Alternative von HEXAL!

Jetzt auch als N3 - Packung



www.hexal.de



Breite Palette

Einfache Anwendung:
Schütteln - Klicken - Inhalieren
Ohne kompliziertes Nachfüllen

In jedem Starterkit eine praktische Schutzbox

Jetzt auch als N3 - Packung

Budes Easyhaler 0,1/0,2/0,4 mg/Dosis, Pulver zur Inhalat.; Wirkst.: Budesonid. **Zusammensetzung:** Eine freigesetzt bzw. abgemessene Einzeldosis zu 4/8/16 mg Pulv. enth. 0,1/0,2/0,4 mg Budesonid, Hilfsstoff: Lactose-Monohydrat. **Anwendungsgeb.:** Behandl. v. leicht-, mittelschwer u. schwer persistierender Asthina. Hinweis: Budesonid ist nicht zur Behandl. v. plötzl. auftret. Atemnotanfällen (akut. Asthinaanfall od. Stat. asthmaticus) geeignet. **Gegenanz:** Überempfl. Kör. unter 6 J. u. Stillz. Bei Schwangersch. Nutzen-Risiko-Abwäg. **Nebenwirk.:** Häufig: Heiserk., Hust., Halsirritat., oropharyngeale Candidiasis. Seit. Bronchospasmen, Depress., Aggressivität, Gereiztheit, Angstgefühl, Psychosen, Verhaltensänd. bei Kör., Unruhe erhöht motor. Aktivität, Anfälligk. f. blaue Fleck., Hautverdünn., Urtikaria, Exanthem, anaphyl. Schock, Quincke-Ödem, NNR-Insuff., Überfunkt. d. NNR, Vermind. d. Knochendicht., Wachstumsverzög. bei Kör. u. Jugendl., Katarakt, Glaukom, Weit. Einzell. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Verschreibungspflichtig; Mat.Nr. 3/017894/1 **Stand:** Januar 2003 Orion Corporation, Vertrieb: HEXAL AG, 83607 Holzkirchen, <http://www.hexal.de>