

**Cochrane Library**

- 1605** L. Reveiz, A. Cardona, E.G. Ospina  
**Antibiotika zur Behandlung von Erwachsenen mit akuter Laryngitis**
- 1606** S.L. Norris, X. Zhang, A. Avenell, E. Gregg, C.H. Schmid, J. Lau  
**Pharmakotherapie zur Gewichtsabnahme bei Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes mellitus**

**PRAXIS-Journal Club**

- 1607** M. Scharplatz  
**Beta-Lactame – Als Standardtherapie zur Behandlung einer Pneumonie empfohlen**
- 1609** M. Puhan  
**Ambulante versus stationäre Behandlung der Pneumonie**

**Rubriken**

- 1614a** Impressum  
**UG 3** Vorschau

**Magazin**

- 1616** Mediziner-Literaturrätsel  
**1617** Neue Medien: Praxis-Netwatch

**Andreafol®****schützt vor NRD****BAG und DACH empfehlen ...**

allen Frauen, die schwanger werden möchten oder könnten  
zusätzlich zu folsäurereicher Nahrung  
die kontinuierliche Einnahme  
**von 0,4 mg Folsäure pro Tag in galenischer Form<sup>1)</sup>**  
nichts mehr, nichts weniger und nichts anderes

1) Bulletin des Bundesamts für Gesundheitswesen 8/2001 und 6/2003; DACH Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr 2000  
Z: Folsäure 0,4 mg; I: Vorbeugung von Neuralrohrdefekten; D: 1 T tägl.; KI: Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoff; UAW: selten allergische Reaktionen oder leichte  
gastrointestinale Störungen; IA: v.a. Folsäureantagonisten, Antiepileptika; P: 30 und 90 T; Verkaufskategorie C. Andreabal AG, 4054 Basel. Mehr im Kompendium