

Cochrane Library

- 1654** C. Liu, J. Cheng
Endothelin-Rezeptorantagonisten zur Behandlung der pulmonalen Hypertonie

Rubriken

- 1663** Impressum
UG 3 Vorschau

Magazin

- 1657** Komplementärmedizin
1659 Medizinhistorisches: Alexander der Grosse ein Alkoholiker? – Über Ferndiagnosen an antiken Patienten
1663 Mediziner-Literaturrätsel

Mit Andreafol® beugen Sie Neuralrohrdefekten vor!

BAG und DACH empfehlen allen Frauen, die schwanger werden möchten oder könnten, zusätzlich zu folsäurereicher Nahrung die **kontinuierliche Einnahme von 0.4 mg Folsäure pro Tag in galenischer Form.**



ANDREAFOLE®

Zur Vorbeugung von Neuralrohrdefekten



Z: Folsäure 0.4 mg, I: Vorbeugung von Neuralrohrdefekten, D: 1 Tablette täglich, Kt: Überempfindlichkeit gegenüber einem Inhaltsstoff, UAW: selten allergische Reaktionen oder leichte gastrointestinale Störungen, IA: v.a. Folsäureantagonisten, Antiepileptika, P: 30 und 90 Tabletten, Verkaufskategorie C, Andreafol AG, 4054 Basel.
 Ausführliche Informationen im Arzneimittel-Kompendium der Schweiz.
 *Bulletin des Bundesamtes für Gesundheit 16/1996, 8/2001 und 6/2003.
 DACH Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr 2000.

Kassenpflichtig

Andreafol®