

**PRAXIS-Journal Club**

- 1691** M. Puhan  
**Gastroprotektive Strategien bei Therapie mit nichtsteroidalen Antirheumatika**
- 1693** K. Eichler  
**Einmalige digitale rektale Untersuchung ungeeignet zum Screening auf okkulte Blutung**

**Rubriken**

- 1701** Impressum  
**UG 3** Vorschau

**Magazin**

- 1700** Mediziner-Literaturrätsel

# Mit Andreafol<sup>®</sup> beugen Sie Neuralrohrdefekten vor!

**BAG und DACH empfehlen allen Frauen, die schwanger werden möchten oder könnten, zusätzlich zu folsäurereicher Nahrung die kontinuierliche Einnahme von 0.4 mg Folsäure pro Tag in galenischer Form.\***



**ANDREAFOL<sup>®</sup>**

Zur Vorbeugung von Neuralrohrdefekten

Z: Folsäure 0,4 mg, I: Vorbeugung von Neuralrohrdefekten, D: 1 Tablette täglich, KI: Überempfindlichkeit gegenüber einem Inhaltsstoff, UAW: selten allergische Reaktionen oder leichte gastrointestinale Störungen, IA: v.a. Folsäureantagonisten, Antiepileptika, P: 30 und 90 Tabletten, Verkaufskategorie C, Andreafal AG, 4054 Basel.  
Ausführliche Informationen im Arzneimittel-Kompendium der Schweiz  
\* Bulletin des Bundesamtes für Gesundheit 16/1996, 8/2001 und 6/2003.  
DACH Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr 2000.

**Kassenpflichtig**

**Andreafol<sup>®</sup>**