

**Der PRAXIS-Fall**

**1869** G.M. Balestra, R. Nüesch  
**Mitbringsel aus den Ferien**

**PRAXIS-Journal Club**

**1871** M. Puhan  
**Neue Generation von COPD-Medikamenten**

**1873** K. Eichler  
**Disease-Management-Programme bei COPD-Patienten ohne Wirksamkeit?**

**Rubriken**

**1879** Impressum  
**UG 3** Vorschau

**Magazin**

**1879** Mediziner-Literatürrätsel  
**1882** Neue Medien: Praxis-Netwatch

# Mit Andreafol® beugen Sie Neuralrohrdefekten vor!

BAG und DACH empfehlen allen Frauen, die schwanger werden möchten oder könnten, zusätzlich zu folsäurereicher Nahrung die kontinuierliche Einnahme von 0.4 mg Folsäure pro Tag in galenischer Form.\*



Z: Folsäure 0.4 mg. I: Vorbeugung von Neuralrohrdefekten. D: 1 Tablette täglich. KI: Überempfindlichkeit gegenüber einem Inhaltsstoff. UAW: selten allergische Reaktionen oder leichte gastrointestinale Störungen. IA: v.a. Folsäureantagonisten, Antiepileptika. P: 30 und 90 Tabletten. Verkaufskategorie C. Andreafol AG, 4054 Basel.  
 Ausführliche Informationen im Arzneimittel-Kompendium der Schweiz.  
 \* Bulletin des Bundesamtes für Gesundheit 16/1996, 8/2001 und 6/2003.  
 DACH Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr 2000.

**Kassenpflichtig**

**Andreafol®**

