

Malformations cardiaques congénitales sous paroxétine

Des données rendues publiques récemment ont mis en évidence un risque accru de malformations congénitales cardiaques chez les nouveau-nés de mères ayant reçu de la paroxétine pendant les premiers mois de grossesse. **page 292**

Biologie der Zecke

Weltweit kommen mehr als 800 verschiedene Zecken vor. Etwa 700 gehören zur Familie der Schildzecken, etwa 100 zur Familie der Lederzecken. Nur ungefähr 30 stechen den Menschen regelmässig. Der gemeine Holzbock ist in erster Linie verantwortlich für die Übertragung von Borrelia burgdorferi und des Frühsommer-Meningoenzephalitis FSME-Virus. **Seite 296**

Biologie de la tique

Il existe plus de 800 tiques différentes à travers le monde. Environ 700 font partie des tiques dures et environ 100 des tiques molles. 30 variétés de tiques seulement piquent régulièrement les humains. I. ricinus, la tique commune, est avant tout responsable de la transmission du Borrelia burgdorferi et du virus de l'encéphalite à tiques. **page 302**

Kampagnen und Aktionen des SAV

273 Apotheken nahmen an der Umfrage teil und beurteilten die Kampagnen und Aktionen des SAV. Die ermittelten Resultate sollen im Rahmen des Realisierbaren künftig berücksichtigt werden. Die heute publizierte Auswertung berücksichtigt auch die Kommentare der Apothekerinnen und Apotheker. **Seite 303**

Campagnes et actions de la SSPh

273 pharmacies ont répondu au questionnaire et évalué les campagnes et les actions de la SSPh. Les résultats seront dans la mesure du possible pris en compte dans l'organisation des futures campagnes. Les commentaires des pharmaciens sont intégrés dans l'évaluation publiée dans ce numéro du JSPH. **page 307**

Reduktion vor Entwöhnung

In der Nikotin-Ersatztherapie eröffnen sich neue Perspektiven. Nikotinsubstitution zur Reduktion des Konsums für Raucherinnen und Raucher, welche für den Ausstieg noch nicht bereit sind. **Seite 311**

Réduction comme première étape du processus de sevrage

De nouvelles perspectives s'ouvrent dans le traitement de substitution nicotinique. La réduction de la consommation pour les fumeurs qui ne veulent pas se sevrer est désormais envisageable. **page 313**

CHARGENRÜCKRUF RAPPEL DE LOTS

314

FORUM

pte-online 317

MITTEILUNGEN COMMUNICATIONS

Agenda 2006	319
Manifestations FPH reconnues pour l'officine et l'hôpital	319
FPH-anerkannte Veranstaltungen im Bereich Offizin- und Spitalpharmazie	320
Pharmactuel	321
Weiterbildung	321
SAV Neue Mitglieder / SSPh Nouveaux membres	322
Spezialitätenliste / Liste des spécialités	322
Innovation der Medizinaltechnik	322
Vergiftungsgefahr durch Herbstzeitlosen	322
Danger d'intoxication aux colchiques	322
Pharmagolf	322
BE: Neues Mitglied	322

PHARMA+PARTNERS

323

STELLENANZEIGER OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI

Impressum 3. UG

