

AIDS

Neuer PI wirkt auch nach intensiver Vorbehandlung *Symp.* 4
 Lymphozytenzahl als Maßstab zum Therapie-Start *Lancet* 4

Allergien

Asthmatiker oft unzureichend therapiert *Respir Med* 6
 Lichttherapie gegen Heuschnupfen? *J Allergy Clin Immunol* 6
 Katzenallergie: Umgebung sanieren und therapieren *Allergo J* 6
 SLIT hilft bei Birken-Pollinose *J Allergy Clin Immunol* 7
 Aspergillose schnell diagnostizieren *Arch Pathol Lab Med* 7

Andrologie

Varikozele: Mikrochirurgie reduziert Komplikationsrate *BMJ Int* 8
 ED: Wanddicke der Karotiden als Risikofaktor *J Urol* 8
 Chronische Skrotalschmerzen – was tun? *Eur Urol* 8

Angiologie

AT₁-Rezeptorblocker hilft bei Gefäßschäden *Hypertension* 10
 Trotz Lipidmodifikation zu niedrige HDL-Spiegel *Symp.* 10
 Bei Vaskulitis-Verdacht verhilft MRT zur Diagnose *Ann Rheum Dis* 10

Atemwege / HNO

Ciclosporin-Aerosol bessert die Langzeit-Prognose *N Engl J Med* 11
 Wann ein Paukenhöhlenröhrchen einsetzen? *N Engl J Med* 11
 Nach Exazerbationen oft niedriges Geburtsgewicht *Thorax* 12
 Gene beeinflussen Ausprägung von Hörstörungen *N Engl J Med* 12

CAVE

Rekombinanter Faktor VIIa: sicher bei Hämophilie, unsicher „off label“ *JAMA* 20
 Therapie von Schädel-Hirn-Verletzungen: Kortison nicht routinemäßig geben *Lancet* 27

Dermatologie

Vakuumverbände noch immer kein Standard *Arch Dermatol* 14
 Verschleppte Kontakturtikaria durch *Ficus benjamina* *Hautarzt* 14
 Konservierungsmittel in Kosmetika *Contact Dermatitis* 14

Endokrinologie

Hypophysenhormone – aktuelle Optionen *Symp.* 16
 Jodmangel: Struma kann man früh palpieren *Symp.* 16
 Leistenhernien bei weiblichen Kindern *BJU Int* 16

Kongress Endokrinologie, Essen, März 2006

Metabolisches Syndrom – PCOS – Nutrigenomics 17

Gastroenterologie

PPI beseitigt Schluckbeschwerden *Dig Dis Sci* 18
 PBC: Osteoporose-Risiko abhängig von Histologie *J Hepatol* 18
 First-line-Therapie des kolorektalen Karzinoms *Symp.* 18

Gynäkologie

Brustkrebstherapie in der Postmenopause *Symp.* 19

Droht eine Therapie-Pandemie?

H5N1 ist nun auch in einem deutschen Nutzgeflügel-Betrieb aufgetaucht. Dadurch ist das Risiko einer Vogelgrippe-Pandemie aber kein bisschen größer geworden. Statt sich vor Ostereiern zu fürchten, sollten sich die Menschen vor allerlei Risiken von A wie Alkohol bis Z wie Zigaretten fürchten. Und ein wenig vor BSE. In Japan ist der erste Fall von BSE beim Menschen (vCJD) aufgetreten (*Lancet* 367, 2006, 874). Der 60-jährige Patient hatte sich 1970 für 24 Tage in Großbritannien aufgehalten. Die lange Inkubationszeit weckt Befürchtungen, dass der Albtraum noch nicht zu Ende sein könnte.



Risiken birgt aber auch so gut wie jede Therapie. Das dämpft etwas die Euphorie über die erfolgreiche Ablationstherapie von chronischem Vorhofflimmern durch Hakan Oral et al. (*NEJM* 354, 2006, 934-941). Bei 77 damit behandelten Patienten traten außer Vorhofflattern keinerlei Komplikationen auf. Nach zwölf Monaten waren noch 74% im Sinusrhythmus.

Mark A. Wood et al. (ebd. 967-968) relativieren die Erfolge. Das seien ausgewählte Patienten gewesen und ein Team von Experten habe operiert. In der Klinikroutine muss man mit Komplikationen einschließlich Todesfällen rechnen. Und man könnte sich auch davor fürchten, dass alle Patienten der Welt mit Vorhofflimmern solch eine Ablationstherapie haben möchten.

Dr. med. Wilfried Ehnert

WAS BEDEUTEN DIE SYMBOLE?

- A** Anwendungsbeobachtung
- B** Metaanalyse
- C** Fall-Kontroll-Studie
- D** Randomisiert-kontrollierte Studie
- E** Fallbericht
- F** Sonstige Studienarten
- G** Kohortenstudie
- H** Übersicht