



Hand-Fuß-Syndrom mit schmerzhafter, erythematöser Schwellung.

7



Patient mit metastasiertem kolorektalem Karzinom: skin rash Grad 3 unter Cetuximab. Abb: PD Dr. Thomas Dirschka, Dermatologie Wuppertal.

12

TITEL

- 7Therapiemanagement: Capecitabin und das Hand-Fuß-Syndrom. Hendrik-Tobias Arkenau, Department of Medicine Royal Marsden Hospital, London, Klinik für Innere Medizin, Klinikum Bremen Ost.
- 12Cetuximab-bedingte Hautveränderungen: Bedeutung und Behandlung. R.-D. Hofheinz¹, B. Schultheis¹, S. Heeger², ¹Onkologisches Zentrum, III. Medizinische Klinik, Fakultät für Klinische Medizin Mannheim der Universität Heidelberg, ²Merck Pharma GmbH, Darmstadt.
- 18Therapiemanagement mit Bevacizumab. Thomas Seufferlein, Abt. Innere Medizin I, Medizinische Universitätsklinik Ulm.
- 26Therapiemanagement mit den neuen Substanzen: Adjuvante Therapie mit Taxanen und Trastuzumab bei Brustkrebs. Katja Annecke, Uta Euler, Anne Baumgärtner, Bettina Brunner und Nadia Harbeck, Frauenklinik der Technischen Universität München.



STUDIEN

- 30PRINCE: AUO-Studie beim Prostatakarzinom
- 34Gesundheitsbezogene Lebensqualität beim lokal begrenzten Prostatakarzinom: Die endoskopische extraperitoneale radikale Prostatektomie im Vergleich zur permanenten interstitiellen Brachytherapie. Sigrun Holze, Jochen Ernst, Reinhold Schwarz, selbständige Abteilung Sozialmedizin, Universität Leipzig.

KONGRESSBERICHTE

- 31Update der APEX-Studie bestätigt Überlebensvorteil unter Bortezomib. Interview mit Studienleiter Dr. Paul G. Richardson zu den neuesten, auf dem ASH 2005 vorgestellten Studienergebnissen
- 38Liposomales Cytarabin verbessert Lebensqualität von Patienten mit leptomeningealer Metastasierung
- 40Hormonrefraktäres Prostatakarzinom – offene Fragen und aktuelle Empfehlungen
- 40Degarelix, ein neuartiger GnRH-Blocker gelangt in Phase III
- 41Liposomales Cytarabin verbessert Lebensqualität von Patienten mit leptomeningealer Metastasierung
- 41Europaweite Zulassung für Cetuximab zur Behandlung von Kopf-Hals-Tumoren

PHARMABERICHTE

- 42Einmalinjektion Palonosetron: Weitere Therapieoptimierung bei Chemotherapie-induzierter Übelkeit und Erbrechen
- 44Eradikation der Minimalen Resterkrankung: Ein realistisches Ziel bei der chronisch lymphatischen Leukämie
- 46Umgang mit palliativ-/onkologisch behandelten Patienten: Dreh- und Angelpunkt sind die Kommunikation und die suffiziente schmerztherapeutische Versorgung
Neue Aspekte in der onkologischen Schmerztherapie: Stellenwert von transdermaletem Buprenorphin
- 50CME-Fragen