

Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde

- 393 Lebersche hereditäre Optikusneuropathie bei Mangelernährung: ein Fallbericht
U. Lachmund, D. S. Mojon
- Wir präsentieren einen Fall einer durch Nikotin und Mangelernährung bei Alkoholabusus ausgelösten bilateralen Leberschen hereditären Optikusneuropathie.
- 397 Transiente weißliche lineare Netzhautflecken: Neue Eigenschaften eines kürzlich entdeckten Krankheitsbildes
F. Munier, H. V. Tran, F.-X. Borruat, S. Reymond-Gruber, D. Schorderet
- Wir beschreiben die Verlaufsbeobachtung über 8 Jahre im Falle eines 5 Monate alten Jungen mit posteriorem Mikrophthalmus und weißlichen linearen intraretinalen Flecken unbekanntes Ursprungs. Die Läsionen bildeten sich im Verlauf spontan zurück und hinterließen leichte retinale Pigmentveränderungen.
- 400 Wiederherstellung der Orbitahöhle nach totaler orbitaler Exenteratio anhand einer oculofacialen Prothese fixiert durch osseointegrierte Zahnimplantate: ein chirurgischer Einzeleingriff
L. Konstantinidis, P. Scolozzi, M. Hamédani
- Rehabilitation of Orbital Cavity after Total Orbital Exenteration using Oculofacial Prostheses Anchored by Osseointegrated Dental Implants Posed as a One-Step Surgical Procedure
L. Konstantinidis, P. Scolozzi, M. Hamédani
- Gut sitzende oculofaciale Prothesen erreicht durch die Platzierung osseointegrierter Zahnimplantate nach totaler Exenteratio bieten eine zufrieden stellende Lösung falls lokal-rekonstruktive Möglichkeiten nicht ausreichen.
- 405 Orbitale MALT-Lymphome: Klinisch-pathologische Korrelation
B. Schröder-Frei, M. Kurrer, K. Chaloupka, J. Frei, K. Landau
- Orbital MALT Lymphomas: Clinicopathological Correlation
B. Schröder-Frei, M. Kurrer, K. Chaloupka, J. Frei, K. Landau
- Marginalzonen-Lymphome vom MALT-Typ zeigen charakteristische klinische und histopathologische Merkmale auf. Die Biopsie sichert die Diagnose und ist richtungweisend für die Therapie und Prognose.
- 409 Erworbene einseitige Pseudoptosis: Präsentation eines Silent Sinus Syndroms
P.-F. Kaeser, F.-X. Borruat
- Acquired Unilateral Pseudoptosis: a Presentation of Silent Sinus Syndrome
P.-F. Kaeser, F.-X. Borruat
- Ein spontaner Einbruch des Orbita-Bodens mit konsekutiv erworbenem Enophthalmus und Hypoglobus ist selten. Die Prognose nach chirurgischer Sanierung des Orbita-Bodens ist sehr günstig.
- 412 Unspezifische Rötung am Augenlid – zwei maligne Tumoren
D. Ammann-Rauch, J. Bumann, E. Catalano
- Unspectacular Redness of the Eyelid – Two Malignant Tumours
D. Ammann-Rauch, J. Bumann, E. Catalano
- Rötungen oder wenig pigmentierte Lidveränderungen sprechen auf lokale konservative Maßnahmen häufig nicht an. In solchen Fällen ist eine Biopsie des Befundes indiziert.