




SCHWERPUNKT

ATEMWEGE

Inhalationen mit Kochsalzlösungen gehören bei banalen Infekten der Atemwege nach wie vor zur Basistherapie. In der Behandlung der Mukoviszidose werden sie hingegen kontrovers beurteilt. Mehr dazu im Schwerpunkt

ab Seite **28**



Mukoviszidose
Wenn Sekretstau die Lunge quält28


Krupp-Syndrom
Inhalation bei Krupp tabu, bei Epiglottitis ein Muss30

RSV-Infektionen
Wem das „Rotznasenvirus“ gefährlich werden kann34

Asthma
„Ein Asthmakind, das keinen Sport treibt, ist eine Katastrophe“40
Asthmaschulung über Grenzen hinweg41

Fragebogen zur Zertifizierten Fortbildung
Sammeln sie bis zu 2 CME-Punkte.....39


ÄP-Service
Fachbücher, Patienten-Ratgeber und Internet-Adressen 42




Täglich aktuelle Meldungen aus dem Fachbereich Pädiatrie finden Sie auf unserer Homepage www.aerztlichepraxis.de

Fotos: Caro, Fotex, Bilderbox, Archiv/Rose Titelbild: Fotex

Die wirtschaftliche Alternative von HEXAL!



www.asthma.hexal.de



Breite Palette

Einfache Anwendung:
Schütteln - Klicken - Inhalieren

Ohne kompliziertes Nachfüllen

In jedem Starterkit eine praktische Schutzbox

Jetzt auch als N3 - Packung

Arzneimittel
Ihres Vertrauens



Budes Easyhaler 0,1/0,2/0,4 mg/Dosis, Pulver zur Inhalat.; **Wirkst.:** Budesonid. **Zusammensetzung.:** Eine freigesetzt bzw. abgemessene Einzeldosis zu 4/8/16 mg Pulv. enth. 0,1/0,2/0,4 mg Budesonid, Hilfsstoff: Lactose-Monohydrat. **Anwendungsgeb.:** Behandl. v. leicht-, mittelschwer- u. schwer persistierender Asthma. Hinweis: Budesonid ist nicht zur Behandl. v. plötzl. auftret. Atemnotanfällen (akut. Asthmaanfall od. Stat. asthmaticus) geeignet. **Gegenanz.:** Überempfl., Kdr. unter 6 J. u. Stillz. Bei Schwangersch. Nutzen-Risiko-Abwäg. **Nebenwirk.:** Häufig: Heiserk., Hust., Halsirritat., oropharyngeale Candidiasis. Selt.: Bronchospasmen, Depress., Aggressivität, Gereiztheit, Angstgefühl, Psychosen, Verhaltensänd. bei Kdr., Unruhe, erhöht motor. Aktivität, Anfällig f. blaue Fleck., Hautverdünn., Urtikaria, Exanthem, anaphyl. Schock, Quincke-Ödem, NNR-Insuff., Überfunkt. d. NNR, Vermind. d. Knochendicht., Wachstumsverzög. bei Kdr. u. Jugendl., Katarakt, Glaukom, Weit. Einzell. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Verschreibungspflichtig. Mat.Nr.: 3/017894/1 **Stand:** Januar 2003. **Ordn.** Orion Corporation. **Vertrieb:** HEXAL AG 83607 Holzkirchen. <http://www.hexal.de>