SCHWERPUNKT



SUCHT

Wer dem Alkohol oder dem Nikotin nicht widerstehen kann, ist nicht einfach nur zu willensschwach. Neueste Untersuchungen zeigen, dass neurobiologische Veränderungen einen entscheidenden Anteil am Suchtverhalten haben.

ab Seite 28

Neurobiologie
Schlüsselreize, Stress und das süchtige Gehirn 28

Kristallkinder
Speed im XXL-Format 33

Salutogenese
Die Persönlichkeit im Blick 34

Veranlagung
Die genetische Komponente der Alkoholsucht 36

Cannabis
Neue Wege der Entwöhnung 40

Heroin auf Rezept
Kontroverse um die Therapie Schwerstabhängiger 42

ÄP-Service
Fachbücher, Patienten-Ratgeber und Internet-Adressen 45

Beilage: Zertifizierte Fortbildung „Depressionen"



Täglich aktuelle Meldungen unter

www.aerztlichepraxis.de

Fotos: Caro/Teschner, Bilderbox Titelbild: Bilderbox

Sumatriptan-HEXAL®

Sehen Sie den Unterschied?



Lösung: der Preis

Mit Sumatriptan-HEXAL® verordnen Sie Original-Qualität zum günstigen Preis!

Jetzt auch in der turbo-schnellen T-Form!



www.hexal.de

- Das 1. Triptan von HEXAL
- Der Goldstandard in der Migränetherapie**
- 34%* Preisvorteil zu Imigran®/Imigran® T

Arzneimittel Ihres Vertrauens HEXAL

* im Vgl. zu Imigran/Imigran T, Lauer Taxe, Stand 08/2006
** Loder E, Goldstein R & Benedi D. Placebo effects in oral triptan trials: the scientific and ethical rationale for continued use of placebo controls. Cephalalgia 2004

Sumatriptan-HEXAL® 50 mg/- 100 mg Filmtabletten / Sumatriptan-HEXAL® T 50 mg/- 100 mg Filmtabletten: Wirkstoff: Sumatriptansuccinat. **Zusammensetz.:** 1 Filmtbl. enth. 70 mg/140 mg Sumatriptansuccinat, entspr. 50 mg/100 mg Sumatriptan. *Sonstige Bestandt.:* mikrokrist. Cellulose, Croscarmellose-Na, Hypromellose, Mg-Stearat (Ph.Eur.), Farbst. E 171. *Zusätzl. f. Sumatriptan-HEXAL® 50 mg/- 100 mg:* Lactose. *Zusätzl. f. Sumatriptan-HEXAL® 50 mg:* Lactose-Monohydrat, Triacetin, Farbst. E 172. *Zusätzl. f. Sumatriptan-HEXAL® T 50 mg/- 100 mg:* Ca-Hydrogenphosphat, Na-hydrogencarbonat, Triacetin. *Zusätzl. f. Sumatriptan-HEXAL® T 50 mg:* Farbst. E 172. **Anwendungsgeb.:** Akute Behandl. v. Migraneanfällen m. u. ohne Aura. **Gegenanz.:** Überempf. geg. Inhaltsstoffe, Herzinfarkt in der Vorgeschichte od. ischäm. Herzkrankh., koronare Vasospasmen (Prinzmetal-Angina), periph. vaskulare Erkrank., Sympt. od. Anzeichen einer ischäm. Herzkrankh., mittelschwerer bis schwerer Bluthochdruck, leichter unkontroll. Bluthochdruck, gleichzeit. Anwend. m. Ergotamin- od. Ergotaminderivat halt. Arzneim. (einschließl. Methysergid) od. Monoaminoxidase (MAO)-Hemmern, innerhalb v. 2 Wo. nach Abbruch einer Therap. m. MAO-Hemmern. Sollte nicht angew. werden b. Schlaganfall (CVA) od. vorubergeh. ischäm. Attacken (TiA) in der Krankh.-geschichte sowie b. schweren Leberfunkt.-stör. **Nebenwirk.:** *Haufig:* Kribbeln, Schwindel, Schlafrigk., vorubergeh. Blutdruckanstieg kurz nach der Anwend., Gesichtsrötung, Ubelk., Erbrechen, Schweregefuhl, Schmerzen, Hitze-, Druck- od. Engegefuhl, Gefuhl v. Schwäche, Mudigk. *Sehr selt.:* geringfug. Verand. der Leberwerte, Überempf.-reakt. aller Schweregrade v. Hautausschlag bis zu selt. Fällen v. anaphylakt. Reakt., Krampfanfälle, Tremor, Dystonie, Nystagmus, Skotomen, Sehstör. wie Augenflimmern, Doppeltsehen, Visusmind., Sehverlust, Bradykardie, Tachykardie, Herzklopfen, Arrhythmie, vorubergeh. ischäm. EKG-Verand., koronare Vasospasmen, Herzinfarkt, Blutdruckabfall, Raynaud-Syndrom, ischäm. Kolitis, Steifh. des Nackens. *Zusätzl. f. Sumatriptan-HEXAL® 50 mg/- 100 mg:* Enth. Lactose. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Verschreibungspflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/303538/303730 **Stand:** Dezember 2005 HEXAL AG, 83607 Holzkirchen, http://www.hexal.de