



Kollateralnetz (Pfeil) in Höhe der poststenotischen Region der A. carotis interna links. Das „rauchartige“ Erscheinungsbild entspricht einem Moyamoya-Syndrom.
► Seite 888

Leitthema Main topic

Selektive retinale Laserchirurgie
Selective retinal laser surgery
Redaktion: J. Roeder

T. Kohnen

Einführung zum Thema: Selektive Retina-Therapie – SRT
Introduction to the topic: Selective retinal therapy (SRT)

837

R. Brinkmann · G. Schüle · J. Neumann · C. Framme · E. Pörksen · H. Elsner
D. Theisen-Kunde · J. Roeder · R. Birngruber

Selektive Retina-Therapie. Methodik, Technik und Online-Dosimetrie
Selective Retina therapy. Methods, technique, and online dosimetry

839

C. Klatt · H. Elsner · E. Pörksen · R. Brinkmann · A. Bunse · R. Birngruber · J. Roeder
Selektive Retina-Therapie bei Retinopathia centralis serosa mit Pigmentepithelabhebung
Selective Retina Therapy in central serous chorioretinopathy with detachment of the pigmentary epithelium

850

H. Elsner · C. Klatt · S. H. M. Liew · E. Pörksen · A. Bunse · M. Rudolf · R. Brinkmann
R. P. Hamilton · R. Birngruber · H. Laqua · J. Roeder

Selektive Retina-Therapie bei Patienten mit diabetischer Makulopathie
Selective Retina Therapy in patients with diabetic maculopathy

856

Originalien Original papers

M. Rauber · S. Müller · U. Mester

Radiäre Optikus-Neurotomie beim Zentralvenenverschluss. Erfolgskontrolle mittels ophthalmodynamometrischer Venendruckmessung
Radial optic neurotomy. Efficacy monitoring using venous ophthalmodynamometry

861

F. K. Horn · B. Link · K. Dehne · R. Lämmer · A. G. Jünemann

Flimmerprovokation im LED-Ganzfeld bei Gesunden und Glaukompatienten
Flicker provocation with LED full-field stimulation in normals and glaucoma patients

866

K. A. Becker · M. P. Holzer · A. J. Reuland · G. U. Auffarth

Genauigkeit der Linsenstärkenberechnung und Zentrierung einer asphärischen Intraokularlinse
Accuracy of lens power calculation and centration of an aspheric intraocular lens

873

A. A. Bialasiewicz · K. Breidenbach · A. Ganesh · R. Al-Saeidi · S. S. Ganguly
Konzeption und Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001:2000. Qualitäts- und Effizienzsteigerung über 3 Jahre an der Augenklinik der Sultan Qabbos Universität in Oman

877

Conceiving and implementing an ISO 9001:2000 quality management system. Quality improvement and efficiency increase over 3 years at the Dept. of Ophthalmology, Sultan Qaboos University in Oman

Kasuistiken Case reports

I. Akkoyun · E. Baskin · H. Caner · M. A. Agildere · F. Boyvat · Y. A. Akova

Hemizentralarterienverschluss bei Moyamoya-Syndrom
Hemicentral retinal artery occlusion associated with moyamoya syndrome

888



Jetzt 3fach punkten
► Seite 901

Titelbild: Dr. M. Rauber, Augenklinik
Bundesknappschaft Sulzbach (Saar)