


# Sumatriptan-HEXAL®

## Sehen Sie den Unterschied?



**Lösung: sie sind gleich groß!**

Mit Sumatriptan-HEXAL® erhalten Sie die Original-Qualität zum geringsten Preis.

**Jetzt auch in der turbo-schnellen T-Form!**



www.hexal.de


- Das 1. Triptan von HEXAL
- Der Goldstandard in der Migränetherapie\*\*
- 34%\* Preisvorteil zu Imigran®/Imigran® T

Arzneimittel Ihres Vertrauens



\* 34% Preisvorteil zu Imigran®/Imigran® T, DatenTabelle Stand 08/2006  
 \*\* Migränetherapie Goldstandard, D. Arztsprache, Stand 08/2006  
 \* Preisvorteil gegenüber Imigran®/Imigran® T, Stand 08/2006

Sumatriptan-HEXAL® 50 mg/- 100 mg Filmtabletten / Sumatriptan-HEXAL® T 50 mg/- 100 mg Filmtabletten; Wirkstoff: Sumatriptansuccinat; Zusammensetzung: 1 Filmtbl. enth. 70 mg/140 mg Sumatriptansuccinat; entspr. 50 mg/100 mg Sumatriptan; *Sonstige Bestandt.*: mikrokrist. Cellulose, Croscarmellose-Na, Hypromellose, Mg-Stearat Ph.Eur., Farbst. E 171; *Zusatzl. f. Sumatriptan-HEXAL 50 mg/- 100 mg Parfett*: Zusatzl. f. Sumatriptan-HEXAL 50 mg Lactose-Monohydrat, Theopetin, Farbst. E 172; *Zusatzl. f. Sumatriptan-HEXAL T 50 mg/- 100 mg Parfett*: E 172; *Anwendungsgeb.*: Akute Behandl. v. Migräneanfällen m. u. ohne Aura; *Gegenanz.*: Überempf. geg. Inhaltsstoffe, Herzinfarkt in der Vorgeschichte od. ischäm. Herzkrankh., koronare Vasospasmen, Prinzmetal-Angina, periph. vaskuläre Erkrank., Sympt. od. Anzeichen einer ischäm. Herzkrankh., mittelschwerer bis schwerer Bluthochdruck, leichter (unkontroll.) Bluthochdruck, gleichzeitig Anwend. m. Ergotamin- od. Ergotaminderivat-halt. Arzneim., (einschl.), Methysergid, od. Monomaminooxidase (MAO)-Hemmern innerhalb v. 2 Wo. nach Abbruch einer Therap. m. MAO-Hemmern; Sollte nicht angew. werden b. Schlaganfall, CVA, od. vorübergeh. ischäm. Attacken (TIA) in der Krankh.geschichte sowie v. schweren Leberfunkt.-stör.; *Nebenwirk.*: Häufig: Kribbeln, Schwindel, Schläfrigkeit, vorübergeh. Blutdruckanstieg kurz nach der Anwend., Gesichtsrötung, Übelkeit, Erbrechen, Schweregefühl, Schmerzen, Hitze-, Druck- od. Enggefäßgefühl v. Schwäche, Müdigkeit; *Sehr selt.*: geringfüg. Veränd. der Leberfunkt.; Überempf.-reakt. aller Schweregrade v. Hautausschlag bis zu seit. Fällen v. anaphylakt. Reakt.; Kramptanfalle, Tremor, Dystonie, Nykturie, Skotomien, Senstör. wie Augenliddrücken, Doppeltsehen, Visusmind., Sehverlust, Bradykardie, Tachykardie, Herzklappen- Arrhythmie, vorübergeh. ischäm. EKG-Veränd., koronare Vasospasmen, Herzinfarkt, Bluthochdruckanstieg, Raynaud-Syndrom, ischäm. Keltis, Steifh. des Nackens; *Zusatzl. f. Sumatriptan-HEXAL 50 mg/- 100 mg*: Enth. Lactose; *Wart. Einzeln. u. Hinw.*: s. Fach- u. Gebrauchsinfo.; *Verschreibungspflichtig*; *Mat.-Nr.*: 3 303538/303730; *Stand*: Dezember 2005; HEXAL AG, 83657 Holzkirchen; <http://www.hexal.de>



ADHS kommt selten allein. Die meisten betroffenen Kinder entwickeln weitere Störungen wie Ängste, Depressionen und Tics oder haben Probleme im Sozialverhalten.

ab Seite **34**

### ADHS

Erhöhte Komorbiditätsraten bei ADHS-Kindern ..... 34

### Compliance

Eltern in ADHS-Therapie einbinden ..... 38

### Tiertherapie

Auf den Hund gekommen ..... 39

### Sprachentwicklungsstörungen

Der schwierige Weg zur Muttersprache ..... 40

### Kopfschmerzen und Migräne

Wenn Kinder lieber schlafen statt spielen ..... 44


### Tourette-Syndrom

Keine psychogene Störung, sondern Organerkrankung ..... 50

### ÄP-Service

Fachbücher, Patienten-Ratgeber, Internet-Adressen ..... 52

**Beilagen: Zertifizierte Fortbildung „Virale Meningitiden“ und Harcourt „WIE“**



Täglich aktuelle Meldungen unter

[www.aerztlichepraxis.de](http://www.aerztlichepraxis.de)

Titelbild: CARO, Fotos: CARO, Berufsverband der Deutschen Urologen, Archiv, Archiv/Rose