www.thieme-connect.de/www.thieme.de/pneumologie

Pneumologie

Zeitschrift für Pneumologie und Beatmungsmedizin

Februar 2007 · Seite 79 – 138 · 61. Jahrgang

2 · 2007

Pneumo-Fokus

79 Tuberkulose – Genetischer Fingerabdruck verbessert Tuberkulose-Screening

80 Streptokokkenpneumonie – Impfung beeinflusst Verteilung der Pneumokokken-Infektionen

80 Infektiologie – Kupfer gegen Tuberkulose

81 Schlafapnoe – Keine Reduktion des Bluthochdrucks durch CPAP

81 Bronchialkarzinom – Reparaturenzym verhindert Chemotherapieerfolg

82 Asthma bronchiale – Rauchstopp bessert Lungenfunktion und Entzündung

Originalarbeit | Original Paper

83 Verbesserung des exspiratorischen Spitzenflusses (PEF) von COPD-Patienten durch Lungensport über 12 Monate
Improvement in Expiratory Peak Flow (PEF) of COPD Patients due to "Lung" Sport for 12 Months
S. Jungblut, H. Frickmann, J. Klingler, U. Müller, J. Bargon

86 Untersuchung zur Absenkung des Exspirationsdrucks (C-Flex Methode) unter CPAP-Therapie
Analysis of Expiratory Pressure Reduction (C-Flex Method) During CPAP Therapy
K. H. Rühle, U. Domanski, A. Happel, G. Nilius

90 ▶ Echokardiographische Katheterführung beim Rechtsherzkatheter
Guidance of the Pulmonary Artery Catheter by Echocardiography
C. Nagel, J. Schildge

Friedrich Schiller starb an Lungentuberkulose

Fallbericht | Case Report

94 ▶ Das extraskelettale mesenchymale Chondrosarkom: Seltene Differenzialdiagnose pleuraler Verkalkungen
Extraskeletal Mesenchymal Chondrosarcoma: Rare Differential Diagnosis of Pleural Calcifications
C. M. Heyer, D. Roggenland, K.-M. Müller, V. Nicolas

Historisches Kaleidoskop | Kaleidoscope of History

99 Tuberkulose und Kunst
Tuberculosis and Art
N. Konietzko

Fallbericht | Case Report

105 Sarkoidose als Mimikri einer Hämangiosis carcinomatosa
Sarcoidosis as a Mimicry of Haemangiotic carcinomatosis
M. Joest, K. M. Müller, U. Costabel

▶ Hinweis auf Titelthema

...mikosteroiden behandelt werden u. die noch aktuell. Behandl.-richtlinien auch einen langwirks. Beta2-Agonisten benötigen. Gegenanz.: Überempf. geg. Inhaltsstoffe, Nebenwirk.: Häufig: Kopfschmerzen, Palpitationen, Tremor. Gelegentl.: Agitiertheit, Schwindel, Angst, Nervosität, Schlafstör., Tachykardie, Muskelkrämpfe, Myalgie. Selt.: Hypokaliämie, Vorhofflimmern, supraventrikul. Tachykardie, Extrasystolen, Verschlimm. eines Bronchospasmus, paradoxer Bronchospasmus, oropharyngeale Reizung. Sehr selt.: einschließl. Einzelf.: Hyperglykämie, Angina pectoris, Verlängerung des QT-Intervalls, Veränd. des Blutdrucks, Geschmacksstör., Übelk., Überempf.-reakt. Eine Behandl. m. Beta2-Agonisten kann die Konzentrat. v. Insulin, freien Fettsäuren,