

**Prostatakrebs** betrifft vor allem ältere Männer, was die Therapie-Entscheidung erschwert. Wann welches Vorgehen indiziert ist, lesen Sie im Schwerpunkt

ab Seite 24

## Schwerpunkt Prostata

### Benigne Prostatahyperplasie

24 Konservativ gegen BPS

### Prostatakarzinom

- 26 Abwarten oder eingreifen – was tun bei alten Patienten?
- 29 Früherkennung nicht ohne Aufklärung

### Inkontinenz

30 Künstliche Prostata regelt Harnröhren-Widerstand

### Prostatitis

31 Bei häufigen Harnwegsinfekten an Prostata denken

### Vorsorge-Untersuchung

32 Gesetzliche Krebsfrüherkennung greift zu kurz

### Geschäfte mit Krebsangst

33 Die Tricks moderner Scharlatane

# Tamsulosin HEXAL®

## Gehen Sie neue Wege!



## MASSIVE PREISSENKUNG!

**Tamsulosin HEXAL® 0,4 mg retard**  
Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung

Wirkstoff: Tamsulosinhydrochlorid



[www.urologie.hexal.de](http://www.urologie.hexal.de)


- bis **64%** Preisvorteil\*
- bioäquivalent und identische Indikationen zu Omnic®
- einmal täglich bei BPH/LUTS

Arzneimittel  
Ihres Vertrauens



\*Tamsulosin HEXAL N3 vs. Omnic Ocas / Aina Ocas N3.  
Lauer-Taxe, Stand: 01.02.2007

**Tamsulosin HEXAL 0,4 mg retard Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung:** Wirkstoff: Tamsulosin-HCl. Zusammensetzung: 1 Hartkaps. m. veränd. Wirkstofffreisetzung, enth. 0,4 mg Tamsulosin-HCl mikrokristall., Cellulose, Gelatine, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1), Natriumdodecylsulfat, Polysorbat 80, Talkum, Triethylcitrat, Drucktinte, Schellack, Eisen(III)-oxid (E 172), (3-sn-Phosphatidyl)cholin (Soja), Antischaummittel DC 1510, Farbst. E 132, E 171, E 172. **Anwendungsgeb.:** Behandl. v. Sympt. des unteren Harntraktes b. der benignen Prostatahyperplasie (BPH). **Gegenanz:** Überempf. geg. Inhaltsstoffe (einschließl. arzneimittelinduziertes Angioödem); anamnestisch bekannte orthostat. Hypotonie; schwere Leberinsuff. **Nebenwirk.:** Häufig: Schwindel, *Gelegentl.:* Kopfschmerzen, Tachykardie, orthostat. Hypotonie, Rhinitis, Obstipation, Diarrhö, Übelk., Erbrechen, Ausschlag, Juckreiz, Urtikaria, anormale Ejakulation, Asthenie. *Seiten:* Symp. Angioödem. *Sehr selten:* Priapismus, Weit. Einzeih. s. Fach-u. Gebrauchsinfo. Verschreibungspflichtig. **Mat.-Nr.:** 3.303410.1 **Stand:** Januar 2006. HEXAL AG, 83607 Holzkirchen, <http://www.hexal.de>



Täglich aktuelle  
Meldungen unter

[www.aerztlichepraxis.de](http://www.aerztlichepraxis.de)

Fotos: Caro, ABDA Titelbild: Archiv