

Schwerpunkt

- 105 O. Lorbach, D. Kohn
Arthroskopie und Arthrose: Was macht noch Sinn?
- 109 S. Hofmann, M. Pietsch, R. van Heerwaarden
Biomechanische Grundlagen bei Umstellungsosteotomien am Kniegelenk
- 116 A. Imhoff
Kombination von Knorpel- und Bandrekonstruktionen mit Osteotomien bei Primary und Double-Varus
- 120 A. Staubli
Die Hohen Tibiavalgisations-Osteotomien sind zurück
- 126 W. Baur
Die CT-freie Navigation bei Tibiakopfkorrekturosteotomie
- 131 W. Baur
Tibiakopfkeilosteotomie bei Varusgonarthrose
- 136 D. Freiling, R. van Heerwaarden, P. Lobenhoffer
**Femurosteotomien: Wann muss ich an das Femur?
Die varisierende suprakondyläre Femurosteotomie mit dem Tomofix-Plattenfixateur**
- 142 S. Hoffmann, R. van Heerwaarden
Allgemeine Patientenauswahl und Indikationen zu Doppelosteotomien

Titelabbildung:

A: Röntgenaufnahmen nach varisierender suprakondylärer Femurosteotomie mit Tomofix-Plattenfixateur.
B: Röntgenaufnahmen nach Tibiakopfosteotomie mit Keilentnahme, 9 Monate postoperativ.

