



**Rheuma frühzeitig erkennen**

Zahlreiche Patienten mit rheumatoider Arthritis weisen bereits im Frühstadium der Erkrankung im Blutserum spezifische Antikörper gegen so genannte citrullinierten Peptide auf, die auch als Anti-CCP, Zitrullin-Antikörper und Antikörper gegen cyclisches citrulliniertes Peptid bezeichnet werden. Im vorliegenden Beitrag wird die klinische Relevanz der Citrullin-Antikörper näher erläutert..

**Seite 276**



**Auf die Qualität kommt es an**

Zur Kontrolle der Qualität quantitativer laboratoriumsmedizinischer Ergebnisse wird eine neue Größe zur Charakterisierung der gesamten Messabweichung vorgestellt und erläutert – der quadratische Mittelwert der Messabweichung. Dieser erlaubt insbesondere eine verbesserte und zeitnahe Bewertung jeder einzelnen Kontrollprobenmessung. Die Zahl der zu überprüfenden Kontrollregeln lässt sich damit von derzeit drei auf eine reduzieren, wobei langjährige praktische Erfahrungen mit den bisher gültigen Regeln übernommen werden können.

**Seite 258**

**Aktuelles**

<b>Forschung</b>	<b>252</b>
<b>Gesundheitspolitik</b>	<b>254</b>
<b>Bücher</b>	<b>255</b>
<b>Aus der Industrie</b>	<b>256</b>

**Fachbeiträge**

<b>RiliBÄK</b> Zeitnahe Bewertung der gesamten Messabweichung	<b>258</b>
<b>Nuklearmedizin</b> Terminologie (8): Von Geometrisch bis Hypothyreose	<b>262</b>
<b>Klinische Chemie</b> Urindiagnostik bei Nierenerkrankungen	<b>264</b>
<b>Radiolog. Diagnostik</b> Kolorektale Karzinome in MRT und CT (10.1)	<b>270</b>
<b>Englisch</b> Laboratory Tests: Creatinine	<b>274</b>
<b>Immunologie</b> Citrullin-Antikörper zur Frühdiagnose der rheumatoiden Arthritis	<b>276</b>
<b>Hämostaseologie</b> Das neue Gerinnungsmodell	<b>278</b>
<b>Nuklearmedizin</b> Diagnostik unklarer gastrointestinaler Blutungen	<b>280</b>
<b>Methoden im Labor</b> Analyzer für das Notfall- und Basislabor im IVD-Netzwerk	<b>282</b>
<b>Angiografie</b> Überblick (12): PTA der Becken- und Beinarterien	<b>284</b>
<b>Auf einen Blick</b> Vitamin B <sub>12</sub> (Cobalamin)	<b>286</b>
<b>Mykologie</b> Schimmelpilz-Diagnostik (4)	<b>287</b>