

Spektrum

Immunologen warnen vor immensen Kosten:

Bald ist jeder zweite Europäer allergisch 4

Neurotransmitter werden nicht nur an Synapsen freigesetzt

Arbeitet das Hirn chaotischer als angenommen? 4

Fokus

„Schreibtisch-Diagnose“ RLS

Dopaminerge Therapie bessert Symptome 8

Parkinson-Erkrankung

Schlechtere Prognose bei autonomer Insuffizienz 9

Essentieller Tremor

Häufige neurologische Störung, oft eine Fehldiagnose 10

Restriktive Herzklappen-Veränderungen

Ergoline Dopaminagonisten betroffen 13

L-Dopa-Test

Sicherer Weg zur RLS-Diagnose 13

Schwere Dystonie

Bei tiefer Hirnstimulation bleibt kognitive Funktion erhalten 14

Multiple Sklerose

Unreife dendritische Zellen spielen mit 15

Originalia

Differenzialdiagnostik

Autonome Funktionsstörungen beim Parkinson-Syndrom 16

Prisma

Morbus Parkinson

Mit einem Pflaster pro Tag zwei Stunden kontrollierter bewegungen 19

Restless-Legs-Syndrom

Vier Kriterien für die korrekte Diagnose 20

Spätkomplikationen

Wearing-off erfolgreich therapieren 21

Parkinson-Demenz

Frühzeitig in der Therapie berücksichtigen 21

Antikonvulsiva bei Epilepsie

Levetiracetam für Monotherapie zugelassen 23

Blitzlicht

Impressum 24