

Krankenhauspharmazie

Zeitschrift des Bundesverbandes Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) e.V.

ISSN 0173-7597
28. Jahrgang · Heft 4
April 2007

Herausgegeben von

Ltd. Pharmaziedirektor
Dr. Hubert Schneemann
Siegelhof 43, 46514 Schermbeck
Telefon und Fax: (02853) 5391
Dienstanschrift:
Apothekendirektor der Universitätsklinik Essen,
Hufelandstraße 55, 45122 Essen
Telefon (0201) 7233290
Fax (0201) 7234266
im Auftrag des
Bundesverbandes Deutscher
Krankenhausapotheker (ADKA) e. V.

Redaktion:

Apothekerin
Dr. Susanne Heinzl (verantwortlich)
Apothekerin Dr. Heike Oberpichler-Schwenk
Apothekerin Dr. Annemarie Musch
Birkenwaldstraße 44
70191 Stuttgart
Postfach 10 1061
70009 Stuttgart
Telefon (07 11) 2582-234
Telefax (07 11) 2582-283
E-Mail:
kph@deutscher-apotheker-verlag.de
Internet:
<http://www.krankenhauspharmazie.de>

Herausgeberbeirat:

Mario Hartig, Reinbek
Dr. Hans-Peter Lipp, Tübingen

Abstracted/Indexed in:

- EMBASE/Excerpta Medica
- International Pharmaceutical Abstracts
- LMS Alerts
- Derwent Drug File

Deutscher Apotheker Verlag
Stuttgart

Maria Bergner, Ina-Maria Klut und Holger Knoth, Dresden Der Arztbrief Eine Analyse zur Entlassungsmedikation	117
Anna Markert, Nina Chevalier, Véronique Thierry und Monika Engelhardt, Freiburg Optimierung der Therapiesicherheit und -kontrolle von Tumorpatienten durch das GCP-Team	122
Michael Baehr, Hamburg „Scan for Safety“ Ergebnisse des Pilotprojekts in Hamburg	129
Hartmut Lode, Berlin, und Susanne Heinzl, Stuttgart Tigecyclin Neues Breitspektrum-Antibiotikum zur Therapie komplizierter Infektionen	132
Egid Strehl und Ulrike Strehl, Freiburg In Gesundheits- und Pharmakoökonomie häufig verwendete Begriffe Break-even-Analyse, Conjoint-Analyse, Opportunitätskosten	136
Arbeitsgemeinschaft Medikationsfehler der ADKA e.V. Ineffektive Therapieeinstellung durch Nichtbeachtung von Interaktionen	138
ADKA intern	139
Berichte, Referate und Meldungen Pharmazeutische Betreuung: Nutzen für ältere Patienten mit Multimedikation – Unsach- gemäße Arzneimittelanwendung: Botulismus nach kosmetischen Botulinumtoxin- Injektionen – Ischämische Schlaganfälle: Therapie mit CSE-Hemmern sollte bereits im Krankenhaus eingeleitet werden – Venöse Thromboembolie: Subkutanes unfraktioniertes Heparin ebenso wirksam wie niedermolekulares Heparin – Orale Antikoagulantien: Gastro- intestinales Blutungsrisiko verschiedener Behandlungsregime – Nosokomiale Infektionen: Gramnegative Erreger wieder auf dem Vormarsch – Tigecyclin: Problemlöser auf der Inten- sivstation?	144
Nationale und internationale Veranstaltungen	152
Persönliches	154
Krankenhausapotheken	156
Impressum	156