

| | Seite |
|---|-------|
| Spektrum | 86 |
| Schwerpunktthema | |
| Rechtliche Rahmenbedingungen zur Aufbereitung von Medizinprodukten | 94 |
| Formular | |
| Checkliste zur Kontrolle eines Zertifikats über die Aufbereitung von Medizinprodukten (einschließlich Medizinprodukten der Risikogruppe „Kritisch C“) | 100 |
| Rechtsprechungsticker | |
| Arbeitsrecht | |
| Kündigung einer Wohnbereichsleiterin wegen der Vernichtung eines Pflegedokumentationsblattes | 102 |
| Kündigung einer Krankenschwester wegen des Verdachts von strafbaren Handlungen | 103 |
| Öffentliches Recht | |
| Eignung zur Leitung eines ambulanten Krankenpflegedienstes | 105 |
| Fachkraftquote in einem Pflegeheim | 106 |
| Strafrecht | |
| Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen | 108 |
| Zivilrecht | |
| Schadensersatz wegen fehlerhaften Einschlebens einer Patientin in den Krankenhaus-transportwagen | 110 |
| Schadensersatz wegen falscher Lagerung während einer Operation | 113 |
| Leser-Forum | 116 |
| Gesetzgebung aktuell | |
| Entwurf eines Gesetzes zur Änderung medizinrechtlicher und anderer Vorschriften | 118 |
| Internet | |
| Internet-Tipp | 120 |
| Panorama | 120 |
| Buchtipps | |
| Medizinprodukterecht | 122 |
| Vergabep Praxis im Gesundheitswesen | 122 |
| Porträt | |
| Seniorenstift „Haus zur Gesundheit“: Professionelle Pflege bei höchstmöglichem Komfort | 123 |
| Kongresse | |
| Quo vadis Hilfsmittelversorgung? eurocom Forum am 18. April 2007 in Bonn | 124 |
| Kongressvorschau | 125 |
| Urteilskartei | |
| Sterilisation eines Herzkatheters OLG Zweibrücken vom 19. 10. 1982 - 5 U 113/81 | |
| Desinfektion eines Darmrohres OLG München vom 22. 2. 1990 - 1 U 2287/88 | |