


MEDICAL TRIBUNE

rgang/Nr. 2 · 5963 · 29. Mai 2007

Aktuelle Zeitung für die Klinik



Akute Lebensgefahr durch faule Zähne

Streptococcus bovis hat diesem Patienten eine massive Endokarditis eingetragen. **2**

Zystitis mindestens drei Tage behandeln

Die Single-Shot-Therapie bereitet den Boden für Rezidive vor. **4**



Kind misshandelt? In den Mund schauen!

Schläge und Stöße lassen z.B. das Lippenbändchen einreißen. Was Sie sonst noch finden. **9**

Kaffee gegen Herzinfarkt

NEW YORK – Ältere Menschen scheint der Genuss von Kaffee vor dem Herzinfarkt zu schützen. Das gilt vor allem für Personen, die einen schweren Hochdruck haben, wie US-Forscher in einer prospektiven Kohortenstudie herausgefunden haben. Eine Erklärung für den Effekt des koffeinhaltigen Getränks gleicht wahrscheinlich der postprandialen Hypertonie aus, die sonst den Blutdruck in den Morgenstunden

Expertendiskussion um den Gelenkschutz

Bei Arthritis Steroide im Frühstadium?

Wenn die rheumatoide Arthritis zuschlägt, heißt es Gelenke retten, so gut es geht. Deshalb sollten betroffene Patienten

fried Wassenberg vom Evangelischen Fachkrankenhaus Ratingen. Schließlich belegen Studien eindrucksvoll, dass Steroide bei Arthritis

Außerdem werden Krankheitsaktivität, Schmerz und Funktion gebessert. Doch um welchen Preis? Müssen Arthritis-Patienten auch

113. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin
Medienpartner
MEDICAL TRIBUNE



Wie früh Insulin beim Typ-2-Diabetes?

Nicht zu lange mit dem Insulin zögern, heißt die Devise beim Typ-2-Diabetes. Schließlich will man schwere Komplikationen vor allem von Herz, Nieren und Augen fernhalten. Aber wie früh und wie intensiv sollten Sie bei Typ-2-Diabetikern mit der Insulintherapie rangehen? Über diese Frage diskutieren unsere Experten

Anzeige

Band 2 ist da!

Heute schon gelacht?



Bestellcoupon unten!