

## Inhalt 2/2007

### Editorial

Wolfgang Schneider

Indikation in der Psychotherapie ..... 57

### Originalarbeiten

Paul L. Janssen

Zur Praxis der Indikationsstellung für psychoanalytische Verfahren ..... 59

*On decision of indications for psychoanalytic treatment methods*

Gerd Rudolf

Die Indikationsstellung zur strukturbezogenen Psychotherapie ..... 71

*Decision making in structural psychotherapy*

Bernhard Strauß, Dankwart Mattke

Differenzielle Indikationsstellung für die psychodynamische Gruppenpsychotherapie ..... 78

*Differential indication for psychodynamic group psychotherapy*

Jochen Eckert

Die differenzielle Indikationsstellung zur Gesprächspsychotherapie ..... 89

*Differential indication for client-centered psychotherapy*

Wolfgang Schneider

Die Indikationsstellung zur Psychotherapie – übergeordnete Aspekte und allgemeine

Modelle ..... 99

*Indication for psychotherapy – higher aspects and common models of differential indication*

Mitteilungen aus der Gesellschaft ..... 109

Buchbesprechungen ..... 111

### Umschlagabbildung

Quelle: PixelQuelle.de

## Vorschau auf die nächsten Hefte

■ Behandlungsplanung

■ Familientherapie

■ Nebenwirkungen

■ Adoleszenz

■ Humanistische Verfahren  
in der PDP

■ Selbstbeschädigung  
in der Praxis

■ Diagnostik

■ Alexithymie

## Editorial

## Indikation i

Der Kostendruck im  
verbunden mit der  
Kürzung diagnostis  
scher, aber auch rehabilit  
selbstverständlich auch die  
Psychosomatik erfasst und  
noch stärker tun. Begriffe wi  
Evidence Based Medicine (E  
spezifische Behandlungsme  
ne immer stärkere Bedeutun  
nistrativen Zusammenhänge  
schaftlichen oder klinischen  
sem Hintergrund hat die In  
Psychotherapie eine neue B  
chotherapeutische Methode  
samkeit für spezielle Prob  
nach dem Verständnis der S  
Psychotherapie für spezifisc  
haben. In den USA hat es be  
ziger Jahre relevante Tenden  
rican Psychological Associat  
Holon 1999) gegeben, einer  
peutischen Verfahren zu erst  
tivität für ausgewählte ps  
oder Problembereiche emp  
haben, der dann als Orientie  
träger für die Kostenübernal  
rapeutischen Behandlungen  
lich haben sich derartige  
noch nicht durchgesetzt, ob  
schiedlichen wissenschaftlic  
tischen Kontexten weiter vor

Damit ein psychotherap  
Psychotherapeutische Grun  
des Wissenschaftlichen Bein  
bei der Bundesärztekamme  
kann, muss er als eines von d  
pirischen Nachweis erbrach  
mindestens fünf von 12 I  
(auf der Ebene von ICD-10