

Inhalt



- 3 **Größenvorhersage bei bleibenden Eckzähnen und Prämolaren**
Wie zuverlässig ist welche Methode?
- 4 **Asymmetrische Malokklusion**
Patienten mit idiopathischer Skoliose häufiger betroffen
- 6 **Verschiebung der Zähne nach kieferorthopädischer Behandlung**
Dünnere Knochenrinde im Unterkiefer erhöht das Risiko
- 7 **Zungenrepositionsmanöver**
Röntgenuntersuchungen bestätigen Effektivität
- 8 **Klasse-II-Malokklusionen**
Herbst-Scharnier erzielt dauerhaften knöchernen Umbau
- 9 **Zertifizierung**
Arbeiten junge Assistenten nach aktuellen Qualitätsstandards?
- 10 **Schmelzreduktion während der Retention**
Erneute Fehlstellungen nach Debonding können reduziert werden
- 12 **Dentition**
Verlust des 1. oder 2. Molars fördert Weisheitszahnentwicklung
- 14 **Klasse-II-Malokklusionen**
Kieferorthopädische vs. kieferorthopädisch-chirurgische Therapie
- 15 **Tiefbiss**
Wie erfolgreich ist eine kieferorthopädische Korrektur langfristig?
- 16 **Festsitzende Apparaturen**
Welchen Einfluss haben verschiedene Bogensequenzen?