

Aktuelle Rheumatologie

Juni 2007 · Seite 109 – 172 · Band 32

3 · 2007



Patienten mit RA können bedenkenlos nur einmal wöchentlich mit Etanercept behandelt werden: Seite 110.

Für Sie notiert

- 109 Rheumatoide Arthritis: Ursachen geschlechtsspezifischer Unterschiede
- 110 Etanercept bei Ankyloisierender Spondylitis: 50 mg einmal pro Woche ausreichend
- 112 Systemischer Lupus erythematodes: Neuropsychiatrische Manifestationen treten frühzeitig auf
- 114 Cox- und Gonarthrose: Akupunktur reduziert Schmerzen
- 116 Cox-2-Inhibitoren: Weniger gastrointestinale Komplikationen?
- 118 Cox-2-Inhibitoren: Kardiovaskuläre Sicherheit unter Diclofenac und Etoricoxib vergleichbar
- 119 Behandlung der RA: Paradigmenwechsel noch nicht ausreichend umgesetzt
- 121 Risikofaktoren der Arthrose: Übergewicht assoziiert mit Gonarthrose, aber nicht mit Coxarthrose
- 123 Buchbesprechung
- 125 **Medizin & Markt**

Editorial

- 127 H. Michels

Originalarbeiten | Originals

- 128 Biologika zur Therapie der juvenilen idiopathischen Arthritis – Update 2007
Biologics for Treatment of Juvenile Idiopathic Arthritis – Update 2007
G. Horneff
- 136 Anakinra – eine neue therapeutische Option für die systemische juvenile idiopathische Arthritis
Anakinra – a New Option for Therapy of Systemic Juvenile Arthritis
J. von. Lorentz, A. Kropp, H. Michels
- 140 ► Intraartikuläre Steroidtherapie bei Kindern mit juveniler idiopathischer Arthritis
Intra-Articular Corticosteroid Therapy for Children with Juvenile Idiopathic Arthritis
R. Häfner
- 145 ► Was Sie schon immer über Physiotherapie bei juveniler idiopathischer Arthritis wissen wollten/sollten
What you should/would like to know about Physiotherapy in Juvenile Idiopathic Arthritis
M. Spamer