Schwerpunkt

M. Ihle, S. Mai, W. Siebert

Dysplasieversorgung mit der RM-Pfanne – Erfahrungen nach 20 Jahren

A. M. Nowakowski

Luxation und Impingement nach Implantation von Hüfttotalprothesen, vermeidbare Komplikationen? Mechanischer Lösungsansatz für ein optimiertes Hüftgelenk-

endoprothesensystem: die "bidirektionale Hüfttotalprothese"

(Reviewed Article)

Varia

339

348

356

361

370

374

387

E. Basad, B. Schopp, C. Schneider, H. Stürz

Stellenwert der Primärreparatur bei frischen vorderen Kreuzbandverletzungen

K. K. Förster, J. Heisel

Therapie der Gonarthrose mit kristallinem Glucosaminhemisulfat

S. Rehm, E.-L. Wulle

Hyaluronsäure in der konservativen Therapie der Gonarthrose

T. Winter

DRG-Jahr 2007, was gibt es Neues und/oder Wichtiges für die Orthopädie

und Traumatologie

W. von Eiff, A. Klemann, N. Meyer, B. Greitemann

DRG-Effekte in der orthopädischen Anschlussheilbehandlung

Titelabbildung:

Rezidivierende Luxationen, typischer Verlauf eines fehlgeschlagenen konservativen Behandlungsversuchs.

