

Praxis

- 258** Pathologische Schleimhaut-Reaktionen unter Modellgußprothesen – ein Erfahrungsbericht Ion Coca, Sebastian Tschene
- 266** Steuerung der Verarbeitungszeit bei der Abformung mit Silikon Martina König, Markus Balkenhol, Bernd Wöstmann
- 270** Myoarthropathien des Kausystems: XVIII – Diagnostik: Vorgehen in der Praxis Jens C. Türp, Hans J. Schindler
- 276** Barrieremembran zur Augmentation horizontaler Alveolarkammdefekte Marius Steigmann
- 280** Die Depotphorese mit Cupral Olaf Riedel
- 284** Pro & Contra: Zahnersatz aus dem Ausland

Praxisführung

- 286** Die Aufklärung des Patienten – Haftung und Vertrauensbildung Matthes Egger
- 290** Termin abgesagt – wer zahlt? Karl-Heinz Schnieder
- 292** Hand in Hand arbeiten – effektive Teamsitzungen Ute Jürgens

DENT.pl@net

- 295** Relaunch des M+W WebShops

Herstellerinformationen

- 296** Neuprodukte

Industrie-Report

- 300** UBS: Investitionsfaktor „Zeit“ – für den finanziellen Erfolg der Kunden
- 302** Kurze Behandlungszeiten dank sicherer Sofortversorgung
- 306** DKL – drei Buchstaben für ein zukunftsorientiertes Unternehmen
- 310** Dentale digitale Fotografie in der Anwendung: Welche Kamera ist geeignet? Peter Paul Zehner
- 312** Colgate Palmolive – Neue Aufklärungs-Broschüre von Bundesärztekammer und Colgate-Palmolive
- 314** Repo-Core DC – dualhärtend, fließfähig, röntgenopak

Fortbildung

- 316** DENTALKOMPAKT online jetzt online
- 318** 5. internationales DIZ-Symposium
- 319** Schweiz, USA, Italien – Satelliten-Symposium rund um die Welt
- 320** Erfolgreiche Veranstaltungsreihe dental days erstmals international

Bücher & News

- 322** dental-buecher.de – Fachbücher, Loseblattwerke, Neue Medien
- 326** DENTALticker

Rubriken

- 255** Editorial
- 330** Dental Challenge Club
- 332** BDDH aktuell
- 334** Impressum