

## NEWS

- 222-228** ...ASCO 2007: Targeted Therapy urologischer Tumore auf dem Prüfstand
- 229** ..... Cetuximab plus platinbasierte Chemotherapie: Der neue Standard bei rezidivierten/metastasierten Kopf-Hals-Tumoren?

## SUPPORTIVTHERAPIE

- 230-235** ...Fettarme Ernährung verbessert die Prognose von Patientinnen mit primärem Mammakarzinom – Ergebnisse der WIN-Studie. J. Jücker<sup>1</sup>, W. Janni<sup>1</sup>, B. Rack<sup>1</sup>, E. Genss<sup>1</sup>, H. Sommer<sup>1</sup>, M. Kolben<sup>2</sup> und K. Friese<sup>1</sup>, <sup>1</sup>Frauenklinik Innenstadt der Ludwig-Maximilians-Universität München, <sup>2</sup>Frauenarztpraxis und WolfartKlinik Gräfelfing.
- 236-246** ...Folgebeschwerden nach Lymphknotendisektion und/oder Radiatio. Sekundäre Lymphödeme, Schmerzen, Gelenkfunktionsstörungen und mehr; Fallbeispiele nach Brustkrebs und Analkrebs – mögliche physikalisch-therapeutische Maßnahmen. Maria Hussain, München.
- 247-252** ...Pilzinfektionen: Prophylaxe bei hämatologischen Patienten. Werner J. Heinz, Schwerpunkt Infektiologie, Medizinische Klinik und Poliklinik II, H. Einsele, Universität Würzburg.
- 253** ..... Interview mit Gerlinde Egerer: „Hauptvorteile von Caspofungin sind die gute Wirksamkeit und die gute Verträglichkeit“

## KONGRESSBERICHTE

- 253** ..... Impfstoff gegen Ovarialkarzinom: Patientinnen können an neuer Studie teilnehmen
- 261** ..... Multiples Myelom: Potenzial von Bortezomib längst nicht erschöpft
- 262** ..... Highlights vom ASCO-Jahrestreffen 2007: Neu diagnostizierte und rezidierte hoch maligne Gliome: Mit Temozolomid Leben verlängern und Lebensqualität anheben
- 263** ..... Brustkrebstherapie: Experten bevorzugen den Switch
- 264** ..... Aktuelle Therapiekonzepte beim metastasierten Mammakarzinom und Ovarialkarzinom
- 265** ..... Mammakarzinom im Frühstadium: Adjuvante Docetaxel-haltige Regime bringen Vorteile
- 266** ..... Capecitabin plus Oxaliplatin: Neue Option beim metastasierten kolorektalen Karzinom
- 267** ..... Mammakarzinom: PACT untersucht Auswirkungen mangelnder Therapietreue im frühen Krankheitsstadium

## FORTBILDUNG


- 254-260** ...Extremitätenerhalt bei Knochen- und Weichgewebssarkomen durch interdisziplinäre Kombinationseingriffe. L. Prantl<sup>1</sup>, M. Nerlich<sup>2</sup>, E. Mayr<sup>2</sup>, P. Angele<sup>2</sup>, M. Eisenmann-Klein<sup>1</sup>, <sup>1</sup>Klinik für Plastische Chirurgie, Universitätsklinikum Regensburg, <sup>2</sup>Klinik für Unfallchirurgie, Universitätsklinikum Regensburg.




222



236



247



254

werden nach  
Lymphknotendisektion.

Pilzinfektionen: Prophylaxe bei  
hämatologischen Patienten.

Extremitätenerhalt bei Knochen-  
und Weichgewebssarkomen.