

www.aerztezeitung.de

# ÄRZTE & ZEITUNG

DIE TAGESZEITUNG FÜR ÄRZTE

DIENSTAG 9. OKTOBER 2007



## Wird HbA<sub>1c</sub> bald als Marker abgelöst?

Der HbA<sub>1c</sub>-Wert könnte durch den Blutzuckerwert als Messlatte der Glykämiekontrolle ersetzt werden. Darum ging es beim Europäischen Diabetes-Kongress.

**MEDIZIN 12**



## Gendiagnostik – nur bei Gefährdung Dritter

Die Arbeits- und Betriebsmediziner sprachen sich auf ihrer Jahrestagung für einen Einsatz der Gendiagnostik aus – allerdings nur in Fällen der Gefährdung Dritter.

**WIRTSCHAFT 14**

### TIPP DES TAGES

## ASS plus Ibuprofen ist keine gute Kombi

! Weisen Sie Patienten, die wegen kardiovaskulärer Risiken eine ASS-Therapie erhalten, darauf hin, dass sie kein Ibuprofen einnehmen sollten! Denn Ibuprofen und ASS konkurrieren um dieselbe Bindungsstelle am Enzym COX-1. Dadurch kann die therapeutisch erwünschte Hemmung der Thrombozytenaggregation durch ASS zumindest teilweise aufgehoben werden; in der Folge steigt das kardiale Risiko. Brauchen etwa Patienten mit entzündlichen Gelenkerkrankungen parallel zur ASS-Therapie ein NSAR, kommt nach Angaben der Arzneikommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) Diclofenac infrage. Dadurch werde der kardioprotektive Effekt von ASS nicht gemindert.

**HINTERGRUND**

## Prophylaxe gegen Endokarditis nur noch bei Hochrisiko-Patienten

Neue Empfehlungen vorgestellt/Bei Zahnextraktion weiterhin A

**KÖLN (cin).** Paradigmenwechsel bei der Endokarditis-Prophylaxe: Antibiotika sollen nur noch bei hohem Risiko für schwere Krankheitsverläufe gegeben werden. Betroffen sind zum Beispiel Patienten mit angeborenen Herzvitien oder Klappenprothesen. **Und:** Bei Magen-, Darm- oder Blasenspiegelungen ist keine Prophylaxe mehr nötig.

Neue deutsche Empfehlungen zur Endokarditis-Prophylaxe sind jetzt von Dr. Christoph K. Naber aus Essen bei der Herbsttagung der Kardiologen in Köln vorgestellt wor-

