

34 Leitsymptom Schwindel

Durch eine gezielte Anamnese und einfache klinische Untersuchungen lassen sich die meisten Formen von Schwindel sicher diagnostizieren und erfolgreich therapieren.

Wichtiger Hinweis!

Diese Ausgabe enthält auf S. 92 f. den Kongress Report aktuell „Verhaltensauffälligkeiten – was tun bei Unruhe, Erregung, Aggression?“.

Beigelegt ist der Kongress Report aktuell „Rivastigmin – nun auch transdermal: Erstes Pflaster für Alzheimerdemenz zugelassen“.

Wir bitten um freundliche Beachtung!

Wie Sie uns erreichen

Verlagsredaktion:

Dr. rer. nat. Claudia Mäck (Redaktionsleitung),
Telefon: 089 4372-1403, Fax: 089 4372-1400,
E-Mail: maeck@urban-vogel.de
Kathrin Rothfischer (Redaktion)
E-Mail: rothfischer@urban-vogel.de

Schriftleitung:

PD Dr. med. Albert Zacher,
Telefon: 0941 561672, Fax: 0941 52704,
E-Mail: bvdnzacher@t-online.de

Fortbildung

- 34 CME: Leitsymptom Schwindel**
Ursachen, Diagnostik, Therapie
- 43 CME-Fragebogen**
- 47 Wissenschaft kompakt**
- 50 Aktuelles zur Akuttherapie und Prävention des Schlaganfalls**
- 59 Moderne Rehabilitation nach Schlaganfall**
- 68 Metabolisierung von Psychopharmaka**
Welchen Einfluss haben Genmutationen?
- 74 Für Sie gelesen**
- 78 Neurologische Kasuistik**

Journal

- 94 Psychopathologie in Kunst & Literatur**
Die Fitzgeralds – Teil 2
- 98 NEUROTRANSMITTER-Galerie**
Winfried Tonner – Desillusionierender Realismus
- 86 Termine**
- 87 Pharmaforum**
- 100 Impressum**
- 101 BVDN/BDN/BVDP**
Struktur und Adressen