



ACHT HÄUFIGE BERATUNGSANLÄSSE

Im Schwerpunkt schildern wir die Vorgehensweise bei acht der häufigsten Beratungsanlässe (z. B. Unterschenkelödeme). Reine Routine? Ja, schon. Aber die Routine hat sich in manchen Fällen geändert.

SEITE 28

SCHMERZHAFTE MUSKELKNOTEN

Ein charakteristischer Befund beim myofaszialen Schmerzsyndrom sind die sogenannten Triggerpunkte. Ob Sie beim Palpieren einen erwischt haben, merken Sie in der Regel an der Reaktion des Patienten.

SEITE 44



MMW

FORTBILDUNG

Schwerpunkt „Häufige Beratungsanlässe“

- 28 Acht häufige Beratungsanlässe:
Was sich für Hausärzte geändert hat
Editorial von M. M. Kochen, Göttingen
- 29 Rückenschmerzen
Übersicht von J.-F. Chenot et al., Göttingen
- 31 Schmerzen beim Schlucken
Übersicht von H. Wächtler et al., Eutin
- 33 Oberbauchschmerzen
Übersicht von A. Rinnerberger et al., Salzburg
- 34 Schmerzen beim Wasserlassen
Übersicht von G. Schmiemann et al., Hannover
- 36 Belastungsdyspnoe
Übersicht von K. Böhme et al., Freiburg
- 37 Unterschenkelödeme
Übersicht von M. Gulich, Ulm
- 39 Verdacht auf Angina pectoris
Übersicht von E. Baum et al., Marburg
- 41 Systolisches Herzgeräusch
Übersicht von M. Scherer et al., Göttingen
- 42 CME-Fragen
- Weitere Fortbildungsbeiträge**
- 44 Myofasziale Schmerzsyndrome
Seminar von P. Reilich, München
- 47 Chronische Rückenschmerzen: Linderung durch Muskeltonus normalisierendes Schmerzmittel
Originalie von G. H. H. Müller-Schwefe et al.

UNTERNEHMEN ARZTPRAXIS

- 8 Hausbesuch bei einer Leiche: möglich oder nicht?
Von G. W. Zimmermann, Hofheim
- 56 Bayerische Hausärzte proben den Aufstand
- 57 Kreditkonditionen: Feilschen Sie mit der Bank!

RUBRIKEN

- 50 Pharmaforum
- 60 Insel
- 61 Impressum

BEIHEFTER, BEILAGE

- Sonderbericht: PAVK erhöht die Mortalität (S. 48)
- Sonderbericht: Restless Legs Syndrom (S. 54)
- Sonderbericht: NSAR und Helicobacter pylori (S. 58)
- prodialog Nr. 10/2007

05-08-HYZ-2807-D-48042-J

100 mg Losartan / 12,5 mg Hydrochlorothiazid