

Medica: Veranstaltungen und Lageplan	866
MTLA-Schulen: 1. Südtreffen in Nürnberg	868
Lehrkräfte-Tagung 2008 – Einladung	868
Morphologie-Histologie-Tage Kassel: Kunst und Karzinome	869
Nachruf Frau Telse Jasper	870

Rechtsprechung

Jahressonderzahlung 2007 (TVöD)	864
---------------------------------	-----

Termine

Seminare der dvta-Bildungsgesellschaft	871
Veranstaltungen der dvta-Regionalgruppen	872
Seminare des DIW-MTA	874
Veranstaltungen anderer Anbieter	874

Neue Mitglieder

867

Ansprechpartner

876

MTA-Welt

Ausbildung

MTA-Schülerpreis 2007: Eis und Sahne – ein Genuss?	878
Schüler-Knigge: Soziale Kompetenz für den ersten Job	880

Dialog

Leserbrief: Provokative Fragen zur Ausbildung MTLA	882
Labor inside: Kuriose Telefonanrufe	882

Treffen

Biotechnica 2007: Auf dem neuesten Stand der Technik	883
Konferenz der Fachberufe im Gesundheitswesen	890

Forum MTAF

Zweites Schüler-Sommer-Camp für MTAF	884
--------------------------------------	-----

Fit for Job

Selbstmanagement (25): Konflikte souverän begegnen	885
--	-----

Wissen

Recht: Kündigung wegen Laborschließung?	886
Was ist hier passiert? – Ungewöhnliche Röntgenaufnahmen	887
Nobelpreis Medizin 2007: Von Menschen und Mäusen	888

Stellenmarkt

Stellenangebote	891
-----------------	-----

Stellengesuche	911
----------------	-----



Schneller zur effektiven Therapie

In Deutschland erkranken jedes Jahr über 150 000 Menschen an Sepsis – und fast jeder zweite stirbt daran. Das Problem ist, dass die für die Erkrankung verantwortlichen Erreger mit den aktuell zur Diagnostik genutzten Blutkulturen erst nach Tagen genau nachgewiesen werden können. Bis zum Beginn einer gezielten, erregerspezifischen Antibiotikatherapie geht daher wertvolle Zeit verloren. Eine schnellere Identifizierung der Pathogene versprechen Nukleinsäuretests auf Basis der Polymerase-Kettenreaktion (PCR).

Seite 859

Rubriken

Editorial	825
Rätsel	881
Unterricht	910
Marktplatz	912
Vorschau	3.US
Impressum	3.US

Titelbild: Eppendorf Zentrifugenprogramm, Eppendorf AG, Hamburg. Siehe auch Seite 845.